

شاخص‌های بالینی استفاده از مجموعه داروهای هومیوپاتی  
گروه دتوکس و اندوتوکس تولیدی **ROY MARTINA**

موسسه آموزشی تحقیقاتی طبوبی سلامت ایرانیان



ترجمه:

گروه مترجمین موسسه آموزشی تحقیقاتی طبوبی سلامت ایرانیان

سال ۱۴۰۰-۰۱

کد کتاب: ۲۱۳

شاخص‌های بالینی استفاده از مجموعه داروهای هومیوپاتی گروه دتوکس و اندوتوکس تولیدی  
ROY MARTINA دستورالعمل‌های کاربردی مبتنی بر روش‌شناسی ویرایش شده توسط او. و.  
گاتوفسکی، ل. ب. تالینس، ت. آ. ریوکینا  
مسکو: انتشارات "ایمدیس". سال ۲۰۰۰. ۵۱ صفحه.

ISBN 5-87359-034-6

«ایمدیس» © 2000

# عناوین

۳	دتوکس
۳	۱. مقدمه
۳	۲. متودولوژی
۱۰	۳. دتوکس تراپی
۱۰	۳,۱ Detox 1 allergia آلرژی
۱۰	۳,۲ Detox 2 batteri باکتری
۱۱	۳,۳ Detox 3 connettivo بافت پیوندی
۱۲	۳,۴ Detox 4 carico cellulare تحریک تنفس سلولی
۱۳	۳,۵ Detox 5 disbiosi دیسبیوز
۱۳	۳,۶ Detox 6 carico energetico تحریک انرژی
۱۴	۳,۷ Detox 7 feed-back ormonale فیدبک هورمونی
۱۵	۳,۸ Detox 8 potere immunitario محرک سیستم ایمنی
۱۵	۳,۹ Detox 9 fegato کبد
۱۶	۳,۱۰ Detox 10 linfa سیستم لنفاوی
۱۷	۳,۱۱ Detox 11 metalli فلزات
۱۷	۳,۱۲ Detox 12 ambiente محیطی
۱۸	۳,۱۳ Detox 13 reni کلیه
۱۸	۳,۱۴ Detox 14 mantenimento مواد نگهدارنده
۱۹	۳,۱۵ Detox 15 prodotti petrolchimici محصولات پتروشیمی
۲۰	۳,۱۶ Detox 16 regenerazione بازسازی
۲۰	۳,۱۷ Detox 17 stress استرس
۲۱	۳,۱۸ Detox 18 virus ویروس
۲۱	۴. دتوکس تراپی و بارداری
۲۲	۵. دتوکس تراپی و کودکان
۲۴	۶. ترکیب با سایر انواع درمان
۲۴	۷. بیماران دارای حساسیت بالا و حال وخیم
۲۴	۸. رویکرد درمانی در رابطه با بیماران دارای حساسیت بالا
۲۵	۹. درمان پیشگیرانه
۲۶	اندوتوکس
۲۶	۱. مقدمه

۲۷	متدلوژی	۲
۳۰	اندوتوکس تراپی	۳
۳۰	Edotox ۱ (گردش خون)	۳,۱
۳۱	Edotox ۲ (روده ها)	۳,۲
۳۲	Edotox ۳ (متابولیسم پروتئین)	۳,۳
۳۲	Edotox ۴ (مایعات برون سلولی)	۳,۴
۳۳	Edotox ۵ (مفاصل)	۳,۵
۳۳	Edotox ۶ (مغز)	۳,۶
۳۴	Edotox ۷ (افزایش متابولیسم پایه)	۳,۷
۳۵	Edotox ۸ (کاهش متابولیسم پایه)	۳,۸
۳۵	Edotox ۹ (سیستم ایمنی)	۳,۹
۳۶	Edotox ۱۰ (کربوهیدرات ها)	۳,۱۰
۳۷	Edotox ۱۱ (رباط ها، تاندون ها)	۳,۱۱
۳۷	Edotox ۱۲ (ماهیچه)	۳,۱۲
۳۸	Edotox ۱۳ (متابولیسم کربوهیدرات)	۳,۱۳
۳۹	Edotox ۱۴ (تیموس)	۳,۱۴
۳۹	Edotox ۱۵ (چربی - متابولیسم چربی)	۳,۱۵
۴۰	Edotox ۱۶ (متابولیسم آب نمک)	۳,۱۶
۴۰	Edotox ۱۷ (تعادل اسید و باز)	۳,۱۷
۴۱	اندوتوکس تراپی و بارداری	۴
۴۲	اندوتوکس تراپی و کودکان	۵
۴۳	اندوتوکس تراپی و آلرژی	۶
۴۳	ترکیب با دتوکس تراپی	۷
۴۶	راهنمای درمانی	

## دتوکس

### ۱. مقدمه

دتوکس، درناژ، روزه و سایر انواع درمان های پاکسازی مدت هاست که شناخته شده است. علاوه بر این، به طور کلی مشخص شده است که همه، چه افراد سالم و چه افراد بیمار، آماده استفاده از روش های دتوکس عمومی با کیفیت بالا برای خود هستند. هومیوپاتی مبتنی بر "میکروتوکسیکولوژی" بزرگترین فرصت ها را برای درناژ و دتوکس فراهم می کند، فرصت هایی هدفمند و واقعا موثر.

دتوکس باکیفیت، همراه با درناژ مؤثر، اغلب برای رفع اختلالات در اکثر بیماران کافی است.

دتوکس درمانی به طور تخصصی برای انجام موثرتر دتوکس طراحی شده است. در این روش درمان از ۱۸ دارو استفاده می شود که در صورت ترکیب درست، اثر هم افزایی دارند.

دتوکس درمانی به عنوان یک درمان عمومی با طیف وسیعی از عملکرد شناخته می شود، اما می تواند برای استفاده فردی نیز سازگار باشد.

داروها زمانی تجویز می شوند که علائم مشخصی وجود داشته باشد. با کمک متدهایی مانند تشخیص وول ، **EAF** ، **VRT**، کینزیولوژی و اوریکولوژی، می توان به سرعت "تشخیص عمومی" و همچنین کنترل اثر داروها و تعیین دوز را انجام داد.

حساسیت به داروهای سم زدا بسیار نادر است. اگر برون ریزی هومیوپاتی رخ دهد، در بیشتر موارد این بدان معناست که از همان ابتدا درمان بیش از حد سخت اعمال شده است. در واقع توصیه می شود با دوزهای کم شروع کرده و پس از آن به تدریج دوز افزایش یابد.

طیف داروهای دتوکس توسط خط داروهای اندوتوکس پشتیبانی می شود که برای از بین بردن به اصطلاح "سموم اندوژن" طراحی شده اند. ترکیب داروهای اندوتوکس با دتوکس درمانی به شما امکان می دهد سریعتر به نتایج مطلوب دست پیدا کنید.

داروهای دتوکس در ویال های ۳۰ میلی لیتری موجود است. هر یک از آنها حاوی اجزای مختلفی است: داروهای گیاهی یا جوانه های گیاهی، نمک های سلولی، مواد آلی، آلرژن ها و محصولات هومیوپاتی کلاسیک.

### ۲. متدولوژی

#### درمان اولیه

تجمع سموم و سایر مواد بیولوژیکی اغلب عامل اصلی اختلالات جسمی و روانی است و علاوه بر آن زمینه ابتلا به بیماری را ایجاد می کند. برای شروع روند بهبودی، حذف سموم از اندام ها و فعال کردن سیستم ها برای از بین بردن آنها بسیار مهم است: از جمله کبد، کلیه، روده، ریه، پوست و خون. برای یک دتوکس واقعی و کامل، باید سیستم ایمنی و لنفاوی را نیز تحریک کرد.

**این کار را می توان با استفاده از مواد زیر انجام داد:**

Detox 9 feгато (کبد)

Detox 13 reni (کلیه)

Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)

علی الخصوص برای بیماران حساس و بیمارانی که دچار ضعف شده اند توصیه نمی شود که بلافاصله سم زدایی و درناژ شروع شود. در واقع، تجربه نشان می دهد زمانی که بدن خیلی ضعیف است و به شدت مقاومت می کند سم زدایی می تواند باعث

واکنش‌های شدید ناخوشایند شود. بنابراین، به چنین بیمارانی توصیه می‌شود که درمان اولیه را با کمک موارد زیر شروع کنند:

Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)

Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)

Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)

برای بیماران بسیار ناتوان، Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی) باید با Detox 1 allergia (آلرژی) جایگزین شود.

برای بیماران مبتلا به بیماری‌های عفونی مزمن، باید Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی) را با Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی) جایگزین کرد.

درمان مکمل برپایه روی، منیزیم و مواد معدنی مولتی ویتامین اغلب می‌تواند توصیه شود.

مقدار مصرف: ۵ قطره، ۳ بار در روز. در موارد حاد ۱۰ قطره در هر ساعت.

در هفته دوم، دوز مصرفی به ۵ قطره و ۴ مرتبه در روز و در هفته سوم در نهایت تا ۸-۱۰ قطره و ۴ بار در روز افزایش می‌یابد.

### مدت درمان:

حدود ۴ تا ۶ هفته، یا تا زمانی که بیمار احساس بهبودی کند.

### مرحله درناژ

توصیه می‌شود قبل از شروع سم زدایی، برای داشتن درناژ مطلوب کبد، کلیه‌ها و سیستم لنفاوی تحریک شود. سموم خاص را می‌توان با Detox 9 fegato (کبد)، Detox 13 reni (کلیه‌ها) و Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی) حذف کرد. Detox 9 fegato (کبد) و Detox 13 reni (کلیه) برای افت قند خون، بی‌خوابی، هالیروز، کورک، تعریق بیش از حد و اسهال استفاده می‌شود.

Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی) در موارد خستگی بیش از حد، سردرد، بی‌خوابی، حالت تهوع و مشکل در تمرکز استفاده می‌شود. فعال‌سازی نرمال کبد، کلیه‌ها و سیستم لنفاوی اغلب برای بازیابی سیستم ایمنی و تثبیت نشاط کافی است. علاوه بر این، برای افسردگی، عصبی بودن، عدم تمرکز، سردرد و کابوس می‌توان از Detox 17 stress (استرس) استفاده کرد.

### میزان مصرف:

۸ قطره از هر دارو ۳ بار در روز. داروهای مختلف را می‌توان یکی پس از دیگری و بدون فواصل مصرف کرد.

برای بیماران ضعیف یا بیمارانی که تحریک پذیری بالایی دارند - ۵ قطره، ۲ بار در روز. (همچنین به فصل "بیماران با حساسیت بالا و ضعف سلامتی" مراجعه کنید).

پس از دو هفته، به منظور دستیابی به حداکثر اثربخشی، دوز مصرفی برای هر دو گروه بیماران دوبرابر می‌شود.

## مرحله سم زدایی:

عناصر سمی خاص با داروهای مختلف سم زدایی از بین می روند.  
فلزاتی مانند سرب، جیوه، آلومینیوم، قلع، نیکل یا آمالگام جیوه را می توان با Detox 11 metalli (فلزات)، Detox 13 reni (کلیه)، و Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی) حذف کرد.  
سایر مواد شیمیایی و آفت کش ها توسط Detox 12 ambiente (محیطی)، Detox 9 fegato (کبد)، Detox 13 reni (کلیه)، حذف می شوند.  
کاندیدیزیس (برفک) و سایر اختلالات روده بزرگ را می توان با Detox 5 disbiosi (دیسبیوز)، Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی) و سایر داروهای طراحی شده برای بازیابی فلور روده درمان کرد.  
پس از این، فعالیت باکتری های همزیست بهبود می یابد که برای عملکرد مطلوب کل سیستم ایمنی بسیار مهم است.

## درمان های مکمل:

فاز ۱: Detox 12 ambiente (محیطی)، Detox 9 fegato (کبد)، Detox 13 reni (کلیه)،  
فاز ۲: Detox 11 metalli (فلزات)، Detox 13 reni (کلیه)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)  
فاز ۳: Detox 15 prodotti petrolchimici (محصولات پتروشیمی)، Detox 9 fegato (کبد)، Detox 1 allergia (آلرژی).  
فاز ۴: Detox 18 virus (ویروس)، Detox 2 batteri (باکتری)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)  
فاز ۵: Detox 5 disbiosi (دیسبیوز)، Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی).

## مقدار مصرف (برای هر مرحله از درمان سم زدایی):

هفته اول: ۸ قطره از هر دارو، روزانه ۳ بار.

بعد از آن: ۱۵ قطره از هر دارو روزانه ۳ بار.

## مدت زمان هر مرحله از درمان سم زدایی:

حدود ۴ هفته

## بهبودی و مرحله حساسیت زدایی.

پس از سم زدایی، اغلب از مرحله بهبودی اندام صرف نظر می شود و در این حالت احتمال عود مشکل افزایش می یابد.  
مرحله بهبود در درجه اول برای جلوگیری از آسیب ناشی از به اصطلاح رادیکال های آزاد ضروری است (اتم های اکسیژن ناپایدار که می توانند تأثیر نامطلوبی عمدتاً بر غشای سلولی داشته باشند). در واقع، رادیکال های آزاد در بدن بیماران ضعیف و دارای مسمومیت شدید اثرات منفی بیشتری ایجاد می کنند.

در این موارد باید از آنتی اکسیدان هایی مانند ویتامین C، E و سلنیوم استفاده کرد. مرحله بهبودی عمدتاً بر روی غشای سلولی و بافت ها متمرکز می شود، در حالی که باید از اثرگذاری بر اندام هایی که پس از سم زدایی ضعیف باقی می ماند، اجتناب شود.

برای پیشگیری، چنین درمانی را می توان برای افراد بالای ۵۰ سال تجویز کرد.

در مرحله بهبودی و حساسیت زدایی داروهای زیر داروهای اصلی محسوب می شوند:

Detox 16 regenerazione (بازسازی)

Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)

Detox 1 allergia (آلرژی)

Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)

### مقدار مصرف:

۵ قطره ۴ بار در روز Detox 16 regenerazione (بازسازی)  
۵ قطره ۴ بار در روز Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)  
۲۵ قطره صبح ها Detox 1 allergia (آلرژی):  
۲۵ قطره شب ها Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی):

### مرحله مواد نگهدارنده:

بیمار باید مدت کافی در این مرحله باشد تا سموم دوباره در بدن ایجاد نشود.

Detox 14 mantenimento (مواد نگهدارنده) به گونه ای ترکیب شده است که می تواند بدون هیچ مشکلی برای مدت

طولانی مورد استفاده قرار گیرد.

داروهای اصلی در مرحله مراقبت عبارتند از:

Detox 14 mantenimento (مواد نگهدارنده)

Detox 12 ambiente (محیطی)

Detox 5 disbiosi (دیسبیوز)

### مقدار مصرف:

۳-۵ قطره، ۴ بار در روز Detox 14 mantenimento (مواد نگهدارنده):  
۱۰ قطره، یک بار در روز Detox 12 ambiente (محیطی):  
۳-۵ قطره ۴ بار در روز Detox 5 disbiosi (دیسبیوز):

### درمان اندوتوکس:

در طول دوره درمانی سم زدایی، می توانید درمان اندوتوکسی را شروع کنید (نگاه کنید به: اندوتوکس تراپی).

این دو سیستم درمانی می توانند بصورت همزمان باهم برای دستیابی به سریع ترین و موثرترین نتایج مورد استفاده قرار گیرند.

### طرح تقریبی درمان:

بیمار از آستینا، تب یونجه و سردرد مزمن میگردن رنج می برد.

### مرحله ی ۱.

درمان اولیه به مدت ۶ هفته.

داروهای مورد استفاده عبارتند از: Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)، Detox 8 potere

immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Detox 1 allergia (آلرژی) و Detox 6 carico energetico (تحریک

انرژی).

### مقدار مصرف:

۱۰ قطره، ۴ بار در روز Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی):  
۱۰ قطره، ۴ بار در روز Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی):  
۲۵ قطره، ۲ بار در روز Detox 1 allergia (آلرژی):  
۱۰ قطره، ۴ بار در روز Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی):



## مرحله ۲.

ادامه درمان در مرحله حساسیت زدایی به مدت ۴ هفته. داروهای مورد استفاده عبارتند از Detox 9 fegato (کبد)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Detox 13 reni (کلیه)، Detox 1 allergia (آلرژی).

### مقدار مصرف:

۱۰ کانال ۳ بار در روز	Detox 9 fegato (کبد):
۱۰ قطره، ۳ بار در روز	Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی):
۱۰ قطره، ۳ بار در روز	Detox 13 reni (کلیه):
۲۵ قطره، دو بار در روز (صبح و شب)	Detox 1 allergia (آلرژی):

## مرحله ۳.

می توان با استفاده از داروهای زیر درمان را در دوره ای جدید ادامه داد: Detox 1 allergia (آلرژی)، Detox 5 disbiosi (دیسبیوز)، Detox 11 metalli (فلزات)، Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی).

### مقدار مصرف:

۲۵ قطره، ۲ بار در روز	Detox 1 allergia (آلرژی):
۲۵ قطره، ۲ بار در روز	Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی):
۱۰ قطره، ۴ بار در روز	Detox 5 disbiosi (دیسبیوز):
۲۵ قطره، ۲ بار در روز	Detox 11 metalli (فلزات):

این درمان را می توان با مصرف آنزیم های اسید لاکتیک، قرص های روی و مولتی ویتامین ها ترکیب کرد. هنگامی که بیمار بهبود قابل توجهی را احساس می کند، درمان را می توان ادامه داد، به عنوان مثال با استفاده از Detox 16 regenerazione (بازسازی)، Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی) یا Detox 1 allergia (آلرژی)، و در صورت لزوم - درناژ مکمل، به عنوان مثال با استفاده از Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی) و Detox 13 reni (کلیه).

## بیماری های حاد

طرح درمانی

درمان استاندارد:

### Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)

### Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)

برای بیماران نوع دوم، به صورت مکمل از موارد زیر استفاده شود: Detox 2 batteri (باکتری)، Detox 18 virus (ویروس)، Detox 1 allergia (آلرژی) و Detox 13 reni (کلیه).

در صورت وجود تب همیشه: Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Detox 13 reni (کلیه)، Detox 18 virus (ویروس).

برای سرماخوردگی و آنفولانزا همیشه: Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی) و Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی).

در مرحله حاد، Detox 18 virus (ویروس) استفاده می شود. در مرحله تحت حاد - Detox 2 batteri (باکتری).  
در صورت جراحی: Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی). Detox 13 reni (کلیه)  
Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی).  
برای سردرد: Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Detox 13 reni (کلیه)، Detox 3 connettivo (بافت پیوندی).  
Detox 9 fegato (کبد).  
برای تومورها: Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Detox 13 reni (کلیه). Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)،  
Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی).

### مقدار مصرف:

۱۰ قطره به طور مکرر: هر ساعت یا در صورت لزوم هر نیم ساعت.

کودکان زیر ۱۰ سال: نصف دوز بزرگسالان.

## ۳. دتوکس تراپی

### ۳.۱. Detox 1 allergia (آلرژی)

#### موارد مصرف:

به عنوان یک ابزار کمکی در تمام انواع آلرژی برای حساسیت زدایی عمومی. همچنین برای انواع التهاب ها (به ویژه در بیماری های کودکان) و برای بیماری های سیستم ایمنی نشان داده شده است.

سایر موارد مصرف: کولیت، سینوزیت، تب یونجه، اگزمای آتوپیک، آرتریت روماتوئید، میگرن، کولیک نوزادی. همراه با Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی) و 8 Detox potere immunitario (محرک سیستم ایمنی) استفاده کنید.

در سینوزیت، همراه با درناژ کلیه و لنفاوی،

#### ترکیبات:

Acidum formicicum D6  
Ambrosia D9  
Apis mellifica D4  
Arsenum jodatum D6  
Cardiospermum D9  
Galphimia glauca D6  
Pollis graminis D30  
Histaminum muriaticum D12  
Polvere di casa D30  
Lac vaccinum D30  
Luffa Operculata D6  
Ribes nigrum gemmae D1

#### میزان مصرف:

۱۰ قطره ۴ بار در روز،

برای بیماران به راحتی تحریک پذیر یا ناتوان: ۱۵ قطره ۱ بار در روز. یا ۵-۸ قطره ۲ بار در روز.

#### موارد پیشنهادی:

Detox 1 allergia (آلرژی) برای حساسیت زدایی عمومی استفاده می شود و می تواند به عنوان ابزار کمکی در انواع آلرژی ها استفاده شود. توصیه می شود که دارو را با درمان علی ترکیب کنید.

تجربه بالینی نشان می دهد که برای حساسیت زدایی موثر لازم است Detox 1 allergia (آلرژی) به مدت یک سال و نیم مصرف شود.

در موارد حساسیت به مواد محیطی، Detox 12 ambiente (محیطی) نیز ممکن است توصیه شود. این دارو باید پس از دفع بالاست اولیه سموم از طریق درناژ موثر و با استفاده از Detox 9 fegato (کبد)، Detox 13 reni (کلیه)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، مصرف شود.

### ۳.۲. Detox 2 batteri (باکتری)

#### موارد مصرف:

برای دفع سموم تشکیل شده در طول بیماری های باکتریایی که باعث دیس بیوز می شوند. به عنوان یک عامل پیشگیرانه و

همچنین در بیماری های باکتریایی مکرر عود کننده به عنوان اکتیواتور سیستم ایمنی تضعیف شده مهم است. همچنین برای کودکان به منظور ارتقای سیستم ایمنی (اهمیت دارد).

علاوه بر این، برای افراد "پرخطر" - بیماران بستری، مبتلایان به آسم، افراد مسن و همه افراد با مقاومت ضعیف مفید است. در این موارد با Detox 18 virus (ویروس) ترکیب می‌شود.

در مورد بیماری های حاد باکتریایی بسیار موثر است.

### ترکیبات:

Bacillinum D30  
Baptisia D4  
Hepar sulfuris D9  
Pneumococcinum D30  
Proteus D30  
Pseudomonas aeruginosa D30  
Spengler tuberculinum D60  
Staphylococcinum D30  
Streptococcinum D30  
Thymus 4CH  
Ulmus campestris gemmae D1

### میزان مصرف:

۲۵ قطره ۲ بار در روز؛ از ابتدای هفته دوم - ۲۵ قطره ۱ بار در روز.  
به منظور پیشگیری در بیماران ناتوان: ۲۵ قطره هر ۲ روز یک بار.  
کودکان: دوز استاندارد ۲۵ قطره یک بار در هفته.  
در بیماری های حاد: هر ساعت ۱۰ قطره.

همراه با Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی) و Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی) مصرف شود.

### ۳.۳ Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)

#### موارد مصرف:

عمل اتصال که منجر به تجمع سموم در یک مکان خاص می‌شود. Detox 3 connettivo (بافت پیوندی) دارای ترکیب بسیار ملایمی است که برای سم زدایی و بازسازی مزانشیم طراحی شده است. بنابراین، یک داروی ایده آل برای مرحله اولیه درمان با داروهای دتوکس است.

سایر موارد: جراحات، بیماری های روماتیسمی، زخم هایی که به سختی التیام می یابند، بیماری های خودایمنی، اسکارها و ضایعات مفصلی.

### ترکیبات:

Arnica D12  
Bellis perennis D3  
Bryonia D3/D9  
Buxus sempervirens D3  
Calendula D1

Cedrus libani gemmae D1  
Mesenchym 12CH  
Rhus toxicodendron D9  
Silicea D12  
Tela conjuntiva ۱2CH  
Thiosinaminum D6

### میزان مصرف:

۱۰ قطره، روزانه ۴ مرتبه.

برای بیماران ضعیف و به راحتی تحریک پذیر: ۳ تا ۵ قطره ۴ بار در روز.

### ۳.۴ Detox 4 carico cellulare تحریک تنفس سلولی

موارد مصرف:

در بیماری های مزمن، ممکن است مشکلاتی در ارتباط با نفوذپذیری غشای سلولی ایجاد شود. بدخیمی دژنراتیو، هموستاز فیزیولوژیکی را به سمت کاتابولیسم سوق می دهد و باعث پیشرفت بیماری های خود ایمنی می شود. **Detox 4 carico cellulare** (تحریک تنفس سلولی) فقط برای افزایش نفوذپذیری غشای سلولی طراحی شده است. هدف آن بازگرداندن متابولیسم سلولی (یعنی میتوکندری) و در نتیجه تحریک سیستم ایمنی است.

**Detox 4 carico cellulare** (تحریک تنفس سلولی) برای آماده سازی بدن برای سم زدایی و درمان های خاص استفاده می شود. مصرف دارو بدون در نظر گرفتن وضعیت بیمار در عرض ۴ تا ۸ هفته توصیه می شود. در ادامه این دوره، بیمار باید احساس بهبودی داشته باشد.

برای بیمارانی که از آستنی، افزایش خستگی و ضعف رنج می برند، این دارو را می توان همراه با **Detox 6 carico energetico** (تحریک انرژی) و **Detox 16 regenerazione** (بازسازی) استفاده کرد.

سایر موارد: بیماری های پساویروسی، مونونوکلئوز، اختلالات رشد در کودکان، ضعف حافظه، زوال عقل پیری، فرآیندهای التهابی، پوکی استخوان، یائسگی، مراحل پس از عمل - پس از یک بیماری مزمن یا حادث. علاوه بر این، این دارو برای شیردهی و بیماری های لنفاوی توصیه می شود.

### ترکیبات:

Acidum aceticum D6  
Acidum phosphoricum D6  
Acidum sarcolacticum D4  
Chininum arsenicosum D6  
DNA 4CH  
Kalium phosphoricum D6  
Lecithinum D6  
Magnesium aceticum D6  
Natrium carbonicum D9  
Natrium muriaticum D12  
Ribes nigrum gemmae D۱  
Sulfur jodatum D6

### میزان مصرف:

۱۰ قطره ۴ مرتبه در روز

برای بیمارانی با تحریک پذیری بالا یا بیماران ضعیف شده - ۱۵ قطره ۱ مرتبه در روز، یا ۵ تا ۸ قطره روزانه ۲ مرتبه.

### ۳.۵ Detox 5 disbiosi (دیسبیوز)

#### موارد مصرف:

تحقیقات طب سوزنی الکتریکی و تجزیه و تحلیل مدفوع ثابت می‌کند که هنگامی که ایمنی به دلیل بیماری‌های مزمن کاهش می‌یابد، فلور روده تمایلات پاتوژنیک قابل توجهی را نشان می‌دهد. چنین تمایلاتی ممکن است نهایتاً با استفاده از آنتی بیوتیک‌ها، داروهای ضد بارداری، استروئیدها و کربوهیدرات‌های تصفیه شده رخ دهد.

فلور بیماری‌زای روده نه تنها مانع از جذب ویتامین‌ها می‌شود، بلکه بدن را از مواد مهم محروم می‌کند و علاوه بر این، منجر به افزایش میزان سموم باقیمانده می‌شود که می‌تواند سیستم لنفاوی را تحت فشار قرار دهد.

به همین دلیل، Detox 5 disbiosi (دیسبیوز) باید همیشه همراه با Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی) و Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی) استفاده شود.

سایر موارد: کاندیدیازیس، بیماری‌های لوزالمعده، آبریزش بینی، التهاب مزمن و شرایط آستنیک مزمن. همچنین برای کودکان کم خون با سرماخوردگی مکرر استفاده شده است.

#### ترکیبات:

Acidum lacticum D4  
Aloe D6  
Baptisia D4  
Carbo vegetabilis D6  
Cascara sagrada D4  
Chelidonium D2  
China D6  
Eichhornia D2  
Fel tauri D3  
Lycopodium D4  
Pancreas 4CH  
Vaccinium vitis idaea gemmae D۱

#### میزان مصرف:

۱۰ قطره روزانه ۴ مرتبه

برای بیماران ضعیف شده یا بیماران با تحریک پذیری بالا: ۱۵ قطره، روزانه یک مرتبه، یا ۵ تا ۸ قطره، روزانه ۲ مرتبه.

### ۳.۶ Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)

#### موارد مصرف:

برای نارسایی کلیوی، آستنیک، عود، خستگی مزمن، واکنش‌های استرسی به تغییر در منطقه زمانی. سایر موارد: آلرژی، نقص ایمنی، هیپوگلیسمی، درمان قبل و بعد از عمل، دوره‌های قبل و بعد از زایمان. علاوه بر این، برای بیماری‌های زیر استفاده شده است: لرز، فشار خون پایین.

#### ترکیبات:

Acidum phosphoricum D6  
Balsamum peruvianum D6

China regia D6  
Chininum arsenicosum D4  
Damiana D3  
Eleutherococcus D\1  
Ginseng D3  
Glandulae suprarenales 4CH  
Glycyrrhiza glabra D\1  
Kalium phosphoricum D6  
Placenta 4CH  
Ribes nigrum gemmae D\1

میزان مصرف:

۱۰ قطره ۴ بار در روز.

برای بیمارانی که به راحتی تحریک یا ناتوان می شوند: ۱۵ قطره روزانه ۱ مرتبه،  
یا ۵ تا ۸ قطره ۲ مرتبه در روز

### ۳.۷ Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)

موارد مصرف:

برای تمام اختلالات هورمونی، چه در مردان و چه در زنان. همچنین برای آسیب ها و کاهش مقاومت ناشی از استرس استفاده می شود.

در صورت خستگی مفرط همراه با Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی) و Detox 17 stress (استرس) استفاده می شود.

همچنین برای هیپرتروفی پروستات، میوم رحم و هیپوگلیسمی استفاده می شود.

ترکیبات:

Agnus castus D6  
Aurum natronatum muriaticum D6  
Corpus pineale 7CH  
Glandula thyroidea 7CH  
Ilypophysis posterior 7CH  
Hypothalamus 7CH  
Pancreas 7CH  
Sepia D6  
Sequoia gigantea gemmae D\1  
Thalamus 7CH  
Thymus 4CH

میزان مصرف:

۲۵ قطره صبح و عصر.

در دوران یائسگی: ۱۰ قطره روزانه ۴ مرتبه. همراه با Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی) مصرف شود.  
برای PMS (سندرم پیش از قاعدگی): ۱۰ قطره ۴ بار در روز. همراه با Detox 17 stress (استرس)، Detox 13 reni (کلیه)،  
Detox 9 feгато (کبد) مصرف شود.

### ۳.۸. Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)

#### موارد مصرف:

برای همه بیمارانی که مقاومت بدنشان کم شده و بیماری های مزمن دژنراتیو. علاوه بر این، درمان اصلی برای آلرژی، عفونت های لنفاوی، عفونت های ویروسی، التهاب ها و غیره است.

سایر موارد: به عنوان داروی کمکی در اختلالات ایمنی. همیشه با Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی) مصرف شود.

#### ترکیبات:

Badiaga D4  
Calcium sulfuricum D6  
Echinacea purpurea D2  
Ferrum jodatum D8  
Hepar sulfuris D9  
Interferon D12  
Lachesis D9  
Myristica sebifera D2  
Pyrogenium D12  
Thuya D4  
Thymus 4CH  
Ulmus campestris gemmae D1

#### میزان مصرف:

۱۰ قطره ۴ بار در روز،

برای بیماران ضعیف شده یا با تحریک پذیری بالا: نصف دوز (۵ قطره ۴ بار در روز).

#### موارد پیشنهادی:

سیستم ایمنی ضعیف را می توان با Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی) همراه با Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)، به عنوان یک عامل تخلیه کننده خوب، تحریک کرد.

Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی) غده تیموس را فعال می کند و بر تولید اینترفرون تأثیر می گذارد و این دو عنصر اصلی تضمین کننده عملکرد طبیعی سیستم ایمنی هستند.

Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی) همچنین برای اختلالات خود ایمنی مورد استفاده قرار گرفته است و بنابراین باید همیشه همراه با درمان مخصوص سم زدایی بدن استفاده شود.

در مواردی که فعالیت سیستم ایمنی به طور کامل نرمال نشده است، بایستی درناژ لنفاوی خوب انجام شود و حداکثر توجه به احتمال وجود آلرژی های پنهان معطوف شود.

### ۳.۹. Detox 9 fegato (کبد)

#### موارد مصرف:

از این دارو می توان برای درناژ و سم زدایی کبد و مجاری صفراوی، دفع سموم، تنظیم تولید صفرا و همچنین برای التهاب کبد و کلسترول بالا استفاده کرد.

درناژ و سم زدایی کبد برای همه بیماری ها و عفونت های مزمن توصیه می شود.

سایر موارد: در موارد بیماری های شدید کبد و کیسه صفرا، بیماری های عضلانی، پرخاشگری و ناراحتی های ناشی از تحریک و عصبانیت.



درمان پایه برای PMS (سندروم پیش از قاعدگی)؛ در ترکیب با Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)، Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی) و Detox 13 reni (کلیه) استفاده شود.

### ترکیبات:

Bryonia D6  
Cascara sagrada D3  
Chelidonium D4  
Cholesterinum D6  
Hepar 7CH  
Juniperus communis gemmae DI  
Lycopodium D6  
Natrium sulfuricum D6  
Phosphorus D12  
Rosmarinus officinalis gemmae DI  
Secale cereale gemmae DI  
Vesica fellea 7CH

### میزان مصرف:

۱۰ قطره روزانه ۴ مرتبه.

برای بیماران با ضعف عمومی یا بیماران با تحریک پذیری بالا: ۳ تا ۵ قطره ۴ مرتبه در روز.

### ۳.۱۰. Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)

### موارد مصرف:

در بسیاری از بیماری‌ها، تجمع سموم باقی مانده در سیستم لنفاوی مزانشیم وجود دارد. سیستم لنفاوی می‌تواند در یک بیماری عفونی حاد، بیش از حد تحت فشار قرار گیرد.

در کودکانی که علائم کم خونی (آنمی) دارند، تحریک خوب سیستم لنفاوی می‌تواند معجزه کند و در عین حال سیستم ایمنی را تقویت کند.

سایر موارد: اسهال، آبریزش بینی ناشی از سینوزیت حاد و مزمن، سرماخوردگی، شرایط پس از عمل و پس از جراحی، بیماری‌های پوستی.

### ترکیبات:

Aranea diadema D6  
Barium jodatatum D6  
Equisetum hiemale D4  
Ferrum jodatatum D9  
Mercurius jodatus flavus D6  
Myosotis arvensis D4  
Phytolacca D6  
RES (Sistema reticolo-endoteliale) 7CH  
Scrophularia nodosa D4  
Teucrium scorodonia D3  
Thymus 4CH  
Vasa lymphatica 4CH

### میزان مصرف:

۱۰ قطره روزانه ۴ مرتبه.  
برای بیمارانی با تحریک پذیری بالا یا بیماران ضعیف شده: ۳ تا ۵ قطره، روزانه ۴ مرتبه.

### ۳.۱۱. Detox 11 metalli (فلزات)

#### موارد مصرف:

برای دفع فلزات سنگین مانند سرب، جیوه، نقره، طلا، آلومینیوم، روی، مس، قلع و غیره از مزانشیم و اندام های داخلی.  
Detox 11 metalli (فلزات) همراه با داروهای درناژ استفاده می شود: Detox 9 fegato (کبد)، Detox 13 reni (کلیه) و Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی).

سایر موارد: هنگام پر کردن دندان. Detox 11 metalli (فلزات) ممکن است قبل و بعد از دفع آمالگام تجویز شود. همچنین برای بیمارانی که به هر دلیلی تمایلی به برداشتن ماده پرکننده ندارند توصیه می شود. در این مورد، همراه با Detox 17 stress (استرس) و Detox 8 potere immunitario (محرك سیستم ایمنی) مصرف شود.

#### ترکیبات:

Argentum nitricum D6  
Aurum metallicum D12  
Beryllium metallicum D9  
Cadmium metallicum D9  
Cuprum metallicum D9  
Mercurius solubilis D12  
Niccolum metallicum D6  
Plumbum metallicum D12  
Silicea D6  
Stannum metallicum D9  
Succus betulae gemmae D1  
Zilberamalgam D12

#### میزان مصرف:

۱۰ قطره روزانه ۴ مرتبه.  
برای بیمارانی با تحریک پذیری بالا یا بیماران ضعیف شده: ۳ تا ۵ قطره، روزانه ۴ مرتبه.

### ۳.۱۲. Detox 12 ambiente (محیطی)

#### موارد استفاده:

برای دفع سموم از محیط. علاوه بر این، برای آلرژی، تب یونجه، عدم تحمل گازهای خروجی آگزوز.  
همواره همراه با موارد درناژ مانند Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی) و Detox 13 reni (کلیه) استفاده شود. ترکیب با Detox 1 allergia (آلرژی) نیز امکان پذیر است.

#### ترکیبات:

Acidum ascorbicum D4  
Allium sativum D3  
Benzolum D9  
Carboneum oxygenisatum D12  
Chlorum D9

Galphimia glauca D3  
Polvere di casa D12  
Icthyolum D6  
Phenolum D9  
Plumbum metallicum D12  
Quercus pendunculata gemmae D1  
Rosa canina gemmae D1

### میزان مصرف:

۲۵ قطره ۲ بار در روز.

برای بیمارانی با تحریک پذیری بالا یا ناتوان: ۱۵ قطره ۱ بار در روز یا ۵ تا ۸ قطره ۲ بار در روز.

### ۳.۱۳. Detox 13 reni (کلیه)

#### موارد مصرف:

برای درناژ و سم زدایی کلیه ها و مثانه، به عنوان داروی کمکی در دفع مواد شیمیایی، فلزات سنگین و غیره استفاده می شود. همچنین می تواند به عنوان یک داروی کمکی برای التهاب کلیه ها - با منشأ شناخته شده و یا ناشناخته - استفاده شود. درناژ کلیه برای تمام بیماری های مزمن و برای تجمع سموم مزانشیم توصیه می شود. سایر موارد: به عنوان داروی کمکی برای ورم، عفونت، چاقی (در صورت رژیم درمانی)، سندرم پیش از قاعدگی، و همچنین برای بیماری های عفونی کبد و مثانه، بی قراری، درد در ستون فقرات، سینوزیت.

#### ترکیبات:

Apis mellifica D6  
Berberis D4  
Betula alba D3  
Fagus sylvatica gemmae D  
Natrium muriaticum D9  
Petroselinium D3  
Quercus pedunculata gemmae D1  
Reni 7CH  
Sinus 7CH  
Solidago virga aurea D2  
Succus betulae gemmae D1  
Vesica urinaria 7CH

### میزان مصرف:

۱۰ قطره روزانه ۴ مرتبه.

برای بیمارانی ضعیف یا با تحریک پذیری بالا: ۳ تا ۵ قطره ۴ بار در روز.

### ۳.۱۴. Detox 14 mantenimiento (مواد نگهدارنده)

#### موارد مصرف:

برای پیشگیری از تجمع جدید سموم در بافت ها پس از درناژ موثر و سم زدایی.

Detox 14 mantenimiento (مواد نگهدارنده) به لطف تمام اجزای موجود در آن، می تواند به طور مداوم برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گیرد. می توان آن را آزادانه با Detox 12 ambiente (محیطی) و Detox 5 disbiosi (دیسبیوز) ترکیب کرد. Detox 14 mantenimiento (مواد نگهدارنده) همچنین می تواند به عنوان یک داروی درناژ ملایم استفاده شود و

می‌تواند با Detox 9 fegato (کبد)، Detox 13 reni (کلیه)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی) جایگزین شود.

### ترکیبات:

Acidum lacticum D9  
Acidum sarcolacticum D12  
Berberis D1  
Echinacea purpurea D1  
Fagus sylvatica gemmae D1  
Galphimia glauca D6  
Gingko biloba D1  
Glycyrrhiza glabra D1  
Juniperus communis gemmae D1  
Scrophularia nodosa D3  
Taraxacum D3  
Passiflora incarnata D1

### میزان مصرف:

۱۰ قطره روزانه ۴ مرتبه

برای بیماران با تحریک پذیری بالا: ۳ تا ۵ قطره روزانه ۴ مرتبه.

### ۳.۱۵. Detox 15 prodotti petrolchimici (محصولات پتروشیمی)

### موارد مصرف:

برای دفع سموم از محصولات پتروشیمی. علاوه بر این، در صورت حساسیت به مواد آرایشی، گازهای خروجی آگزوز و غیره. برای درناژ خوب، همیشه به همراه Detox 9 fegato (کبد)، Detox 13 reni (کلیه) استفاده شود. ترکیب با Detox 1 allergia (آلرژی) نیز امکان پذیر است.

### ترکیبات:

Acidum carbonicum D15  
Acidum picricum D12  
Acidum sulfuricum D12  
Benzinum D12  
Histaminum muriaticum D30  
Juniperus communis gemmae D1  
Petroleum D15  
Pix liquida D30  
Plumbum muriaticum D15  
Rosa canina gemmae D1  
Taraxacum D1

### میزان مصرف:

۲۵ قطره ۱ بار در روز، بعد از دو هفته - ۲۵ قطره یک روز در میان.

برای بیمارانی با تحریک پذیری بالا: ۱۰ تا ۱۵ قطره یک روز در میان.

### ملاحظات:

Detox 15 prodotti petrolchimici (محصولات پتروشیمی) می‌تواند باعث وخامت حال بیمار شود. در این صورت لازم است دوز آن را کاهش داده و دوز Detox 9 fegato (کبد) افزایش یابد.

## ۳.۱۶. Detox 16 regenerazione (بازسازی)

### موارد مصرف:

برای ترمیم اندام ها پس از درناژ و سم زدایی.

علاوه بر این، برای تصلب شرایین پی در پی (همراه با Detox 9)، خستگی مزمن، نارسایی عروق مغزی، و همچنین برای جلوگیری از بیماری های ناشی از کهولت سن استفاده می شود.

### ترکیبات:

Acidum hydrofluoricum D4  
Arteria coronaria 7CH  
Gingko biloba D1  
Hamamelis D3  
Hepar 7CH  
Hypophysis 7CH  
Glandulae suprarenales 4CH  
Myocardium 7CH  
Pancreas 4CH  
Placenta 4CH  
Syringa vulgaris gemmae D2

### میزان مصرف:

۲۵ قطره ۲ بار در روز (همانطور برای بیماران دارای حساسیت بالا).

## ۳.۱۷. Detox 17 stress (استرس)

### موارد مصرف:

درمان حمایتی برای شرایط استرس زا، هم بصورت مزمن و همچنین برای موارد حاد و همچنین برای خستگی عصبی استفاده می شود.

سایر موارد: سوء هاضمه عصبی، سم زدایی یا درمان اعتیاد، بیماری های ناشی از تغییر در منطقه زمانی، دوره معاینه. دوره های قبل و بعد از تولد، برای کودکان مبتلا به کابوس، در درمان سندرم پیش از قاعدگی (PMS) و یائسگی.

### ترکیبات:

Acidum phosphoricum 14  
Avena sativa D2  
Chamomilla D6  
Escholtzia D2  
Ficus carica gemmae D1  
Humulus lupulus D3  
Ignatia D6  
Kalium phosphoricum D9  
Mellissa 16  
Passiflora incarnata D2  
Tilia tormentosa gemmae D1  
Valeriana D2

### میزان مصرف:

۱۰ قطره روزانه ۴ مرتبه (همینطور برای بیماران دارای تحریک پذیری بالا)

## موارد پیشنهادی:

مطالعات اخیر نشان داده است که استرس عاطفی تأثیر مستقیمی بر سیستم ایمنی، سیستم غدد درون ریز و نقاط مرتبط دارد. اختلالات عملکردی آنها به نوبه خود می تواند به مرور زمان باعث ایجاد سایر اختلالات در اندام ها شود. روان درمانی و داروهایمانند Detox 17 stress (استرس) و Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی) می توانند در محدود کردن اثرات ناخواسته ناشی از استرس عاطفی بسیار مهم باشند.

## ۳.۱۸. Detox 18 virus (ویروس)

### موارد مصرف:

برای دفع سموم ناشی از عفونت های ویروسی. علاوه بر این، Detox 18 بر روی بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، اثر پیشگیرانه دارد. همچنین برای کودکان، به منظور تقویت سیستم ایمنی، و برای افراد "پرخطر": بیماران بستری، مبتلایان به آسم، سالمندان و همه افراد با مقاومت ضعیف استفاده می شود. در این موارد همیشه همراه با Detox 2 batteri (باکتری) استفاده می شود. Detox 18 برای عفونت های حاد ویروسی نیز بسیار موثر است.

### ترکیبات:

Anas barb, hep. cord. extr. D30/D200  
Arsenicum album D12  
Bryonia D12  
Echinacea angustifolia D6  
Haemophylus influenzae D30  
Hepatitis D30  
Herpes simplex D200  
Influenzinum D30  
Kalium phosphoricum D12  
Pfeiffer (Mononucleosis) D30  
Toxoplasmosis D30

### میزان مصرف:

۲۵ قطره روزانه ۲ مرتبه. بعد از ۲ هفته، ۲۵ قطره ۱ بار در روز. به منظور پیشگیری برای بیماران ناتوان: ۲۵ قطره روزانه ۲ مرتبه. برای کودکان: ۲۵ قطره یک بار در هفته. در بیماری های حاد: ۱۰ قطره هر ساعت و همراه با Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی) و Detox 8 potere immunitario (محرك سیستم ایمنی).

## ۴. دتوکس تراپی و بارداری:

در دوران بارداری، به خصوص در سه ماه اول، لازم است حداکثر احتیاط لحاظ شود. در این دوره سم زدایی منسجم توصیه نمی شود.

داروهای زیر را می توان بدون مشکل در این دوره استفاده کرد:

Detox 1 allergia (آلرژی)

Detox 2 batteri (باکتری)

Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)

Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)

Detox 5 disbiosi (دیسبایوز)

Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)

Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)

Detox 8 potere immunitario (محرك سیستم ایمنی)

Detox 14 mantenimento (مواد نگهدارنده)

Detox 16 regenerazione (بازسازی)

Detox 17 stress (استرس)

Detox 18 virus (ویروس)

از داروهای زیر با احتیاط لازم استفاده می شود (ترجیحاً در سه ماه اول بارداری استفاده نشود):

Detox 11 metalli (فلزات)

Detox 12 ambiente (محیطی)

Detox 15 prodotti petrolchimici (محصولات پتروشیمی)

در صورت لزوم استفاده از Detox 9 fegato (کبد)، Detox 13 reni (کلیه)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی) در سه

ماه اول بارداری، توصیه می شود دوز آنها به نصف کاهش یابد.

در طول سه ماه پایانی دوز داروها به حالت نرمال بازگردد.

داروهایی که در تمام طول بارداری توصیه می شوند عبارتند از:

به شکل گیری سیستم ایمنی کودک کمک می کند

Detox 8 potere immunitario (محرك سیستم ایمنی):

بار را از غدد فوق کلیوی که در دوران بارداری تحت

Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی):

فشار هستند، برمیدارد.

استرس اضافی ناشی از بارداری را از بین می برد

Detox 17 stress (استرس):

Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)

و Detox 14 mantenimento (مواد نگهدارنده)

درناژ ملایم.

در سه ماه آخر بارداری، باید آماده سازی برای درناژ مناسب کلیه ها و کبد انجام شود.

## ۵. دتوکس تراپی و کودکان:

کودکان به تمام مراحل دتوکس تراپی بسیار خوب پاسخ می دهند. برای عفونت های مکرر، داروهای زیر بیشتر مورد استفاده

قرار می گیرند: Detox 1 allergia (آلرژی)، Detox 2 batteri (باکتری)، Detox 9 fegato (کبد)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)،

Detox 13 reni (کلیه)، Detox 18 stress (ویروس)، Detox 8 potere immunitario (محرك سیستم ایمنی).

سیستم ایمنی).

ترکیبی با داروهای اندوتوکس زیر ضروری است: ۳ Edotox (متابولیسم پروتئین)، ۹ Edotox (سیستم ایمنی)، Edotox

(تیموس ۴ Edotox (مایعات برون سلولی).

## طرح درمانی

برای کودکان مبتلا به عفونت های مکرر: اوتیت، التهاب لوزه، برونشیت، سینوزیت.

### فاز ۱ (تقریباً ۴ تا ۶ هفته):

Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)

Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)

Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)

میزان مصرف: ۵ تا ۱۰ قطره از هر یک از داروها، روزانه ۴ مرتبه.

Edotox3 (متابولیسم پروتئین)

میزان مصرف: ۵ قطره، روزانه ۴ مرتبه

### فاز ۲ (تقریباً ۴ تا ۶ هفته):

Detox 2 batteri (باکتری)

Detox 18 virus (ویروس)

میزان مصرف: ۲۰ قطره، یک روز درمیان

Detox 9 fegato (کبد)

Detox 13 reni (کلیه)

میزان مصرف: ۵ تا ۱۰ قطره روزانه ۴ مرتبه

Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)

میزان مصرف: ۱۰ قطره روزانه ۲ مرتبه

### فاز ۳ (تقریباً ۳ هفته):

Detox 5 disbiosi (دیسبیوز)

Detox 1 allergia (آلرژی)

میزان مصرف: ۵ تا ۱۰ قطره، روزانه ۴ مرتبه

Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)

Edotox9 (سیستم ایمنی)

میزان مصرف: ۱۰ قطره، روزانه ۳ مرتبه

### فاز ۴ (تقریباً ۳ هفته):

Detox 12 ambiente (محیطی)

Edotox4 (مایعات برون سلولی)

میزان مصرف: ۱۰ قطره، روزانه ۲ مرتبه

در صورت لزوم بازگشت به فاز ۱ یا استفاده از: Detox 14 mantenimento (مواد نگهدارنده) Detox 10 linfa (سیستم

لنفاوی) Edotox14 (تیموس). مقدار مصرف: ۵ قطره هر سه روز.

در تمام بیماری های کودکان، پیش از همه، سم زدایی خوب نیاز است. دتوکس و اندوتوکس درمانی برای کودکان بسیار موثر است.



## ۶. ترکیب با سایر انواع درمان.

دتوکس تراپی را می توان همراه با هر روش درمانی دیگری استفاده کرد. از سوی دیگر، قبل از شروع طب سوزنی و هومیوپاتی کلاسیک، رژیم درمانی، منوال تراپی، یا استفاده از روش های دیگر درمان، برای دستیابی به سم زدایی بدن ضروری است. دتوکس تراپی همچنین برای بیمارانی که قصد شروع درمان هومیوپاتی را دارند یا در حال حاضر تحت درمان هستند توصیه می شود. پس از درمان آنتی بیوتیکی، درناژ دقیق کبد، کلیه ها و سیستم لنفاوی تجویز می شود، اما می توان از Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Detox 5 disbiosi (دیسبیوز)، Detox 2 batteri (باکتری) و Detox 18 virus (ویروس) نیز استفاده کرد. هنگام استفاده از کورتیکواستروئیدها، Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)، Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)، Detox 13 reni (کلیه) و Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی) قابل استفاده هستند.

دتوکس تراپی را می توان به خوبی با عمل سم زدایی آب میوه، رژیم، سونا، درناژ لنفاوی و ماساژ شیاتسو چینی ترکیب کرد.

## ۷. بیماران دارای حساسیت بالا و حال وخیم

سم زدایی توسط چهار شاخص تعیین می شود:

الف: مقدار مصرف روزانه دارو؛

ب: فرکانس داروی دریافتی؛

ب: مقدار مایعات نوشیده شده در روز.

د: مقدار کل بار سمی.

در صورت واکنش شدید، درمان را متوقف و آب بیشتری نوشیده شود.

به این ترتیب سموم آزاد شده به راحتی از بدن خارج می شوند.

هنگامی که فاز واکنش شدید نرمال شد (پس از ۱ تا ۳ روز)، بیمار می تواند درمان را از سر بگیرد و مقدار و دفعات تجویز را در مقایسه با دوز نرمال به نصف کاهش دهد. می توان به تدریج به سطح نرمال (در عرض ۲ تا ۴ هفته) بازگشت.

بیمار باید درک کند که دفع سمومی که برای ۱۰ تا ۲۰ سال انباشته شده اند ممکن است ۳ تا ۶ ماه طول بکشد. بنابراین، درمان تنها برای یک ماه در بیشتر موارد ناچیز به حساب می آید.

## ۸. رویکرد درمانی در رابطه با بیماران دارای حساسیت بالا

بیماران دارای حساسیت و هیجان بالا نباید سم زدایی خیلی سریع داشته باشند. به خصوص حساسیت در دوز اولیه در محدوده ۱ تا ۲ قطره توصیه شده است. در صورت عدم وجود واکنش قابل توجه در بیمار، می توان به تدریج دوز را افزایش داد.

اگر در مورد میزان هیجانی بودن بیمار اطمینان وجود ندارد، توصیه می شود درمان با دوز کم شروع شود.

داروهای زیر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند:

Detox 1 allergia (آلرژی)

Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)

Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)

Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)

Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)

Detox 17 stress (استرس)

Detox 16 regenerazione (بازسازی)

در مرحله اولیه درمان، Detox 1 allergia (آلرژی)، Detox 16 regenerazione (بازسازی) و Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی) به بهترین وجه ترکیب می شوند. پس از ۲ تا ۳ ماه، به ترکیب Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی) و Detox 1 allergia (آلرژی) تبدیل شود. اگر بیمار بسیار ضعیف است، Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی) و در صورت استرس، Detox 17 stress (استرس) اضافه شود.

**ملاحظات:** در طول سم زدایی، واکنش های خفیف طبیعی است، اما این نباید بیش از ۳ تا ۷ روز طول بکشد. اگر کسالت ادامه یابد، می توان فرض کرد که سم زدایی بیش از حد سریع پیش می رود و بنابراین، درمان باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

## ۹. درمان پیش گیرانه:

افرادی که احساس کسالت ندارند برای دریافت درمان پیشگیرانه به پزشکان مراجعه می کنند. در کنار توصیه هایی درباره رعایت رژیم غذایی و سبک زندگی سالم، تجویز یک سم زدایی خوب اهمیت زیادی دارد. این یک درمان پیشگیرانه و در واقع بهترین روش درمان است.

دتوکس تراپی همراه با آندوتوکس تراپی و سبک زندگی سالم می تواند از بسیاری از بیماری ها پیشگیری کند. برای افراد سالم، این یک روش بسیار ساده است: کافی است توصیه های ذکر شده در فصل "روش شناسی" را دنبال کنید.

بسته به ریتمی که فرد قصد ادامه آن را دارد، درمان می تواند از ۳ تا ۶ ماه طول بکشد و باید ۲ بار در سال تکرار شود. متأسفانه به دلیل آلودگی بیش از حد محیط، پیشگیری ضروری می شود و اگر انسان بخواهد سالم بماند لازم است که اقدامات کافی را انجام دهد.

تاثیر مصرف دوزهای بالای ویتامین ها و مواد معدنی تجویز شده توسط طب ارتومولکولی، در پاکسازی موثر بدن به اندازه دتوکس تراپی نیست.

دکتر مارتینا درمان پیشگیرانه را بر روی هزاران بیمار انجام داده است و موارد بیماری حاد در این گروه دو برابر کمتر از کسانی است که چنین درمانی را دریافت نکرده اند.

افراد دارای اضافه وزن، مبتلایان به آسم، بیماران مبتلا به تب یونجه و بیماری های ارثی مانند بیماری های قلبی عروقی، دیابت، سرطان، تومورها، پارکینسون و آلزایمر، بیشتر در معرض خطر هستند.

## اندوتوکس

### ۱. مقدمه

اندوتوکس تراپی توسط دکتر روی مارتینا به منظور ارائه یک رویکرد درمانی کاملاً جدید به پزشکان ایجاد شد. این درمان عمدتاً با هدف دفع سموم موسوم به اندوژن - یعنی سموم تولید شده توسط خود بدن، انجام می شود. واقعیت این است که این نوع سموم - که محصول جانبی متابولیسم هستند - در بافت های خاص، به ویژه در نزدیکی رگ های خونی، مفاصل، رباط ها، در بافت های عضلانی، غدد و مغز جمع می شوند. سموم اندوژن اغلب باعث تحریک موضعی، التهاب و واکنش های آلرژیک می شوند.

اختلالات و علائم آنها همچنین اغلب توسط اندوتوکسین ها ایجاد می شود. بالعکس، سموم اگزوژن اغلب علت ضعف آندمیک هستند.

اگر دتوکس تراپی نتیجه رضایت بخشی به همراه نداشته باشد، به این معنی است که قبل از هر چیز لازم است بدن بیمار از سموم اندوژن آزاد شود. با این روش در بیشتر موارد می توان اختلال را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

همچنین می توان همزمان با دتوکس تراپی، اندوتوکس تراپی را شروع کرد. اثر هم افزایی حاصل از استفاده ترکیبی از این دو نوع درمان، دستیابی به نتیجه رضایت بخشی را در مدت زمان نسبتاً کوتاهی ممکن می سازد.

خط داروهای Endotox شامل ۱۷ مجموعه است. اجزای آنها با استفاده از اندازه گیری های بیوالکترونیکی به طور بهینه انتخاب می شوند.

اندوتوکس تراپی به عنوان یک درمان استاندارد طراحی شده است، اما در عین حال، باید در رابطه با هر بیمار کاملاً فردی باشد. با کمک روش هایی مانند فراکشن اتر-آلدئید، فناوری های کمکی باروری، تست حرکت شناسی و اوریکولتراپی (RAC) به گفته نوژیه، می توان به تشخیص کلی و همچنین نظارت بر اثر داروها و تعیین دوز پرداخت.

موارد حساسیت شدید به داروهای اندوتوکس بسیار نادر است و معمولاً به شکل خفیف رخ می دهد.

در عمل، هیچ موردی از وخامت هومیوپاتی مشاهده نشده است.

اندوتوکس تراپی شامل مجموعه های زیر است:

Edotox1 (گردش خون)

Edotox 2 (روده ها)

Edotox3 (متابولیسم پروتئین)

Edotox4 (مایعات برون سلولی)

Edotox5 (مفاصل)

Edotox6 (مغز)

Edotox7 (افزایش متابولیسم پایه)

Edotox8 (کاهش متابولیسم پایه)

Edotox9 (سیستم ایمنی)

Edotox10 (کربوهیدرات ها)

Edotox11 (رباط ها، تاندون ها)

Edotox12 (ماهیچه)

Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات)

Edotox14 (تیموس)

Edotox15 (چربی - متابولیسم چربی)

Edotox16 (تبادل آب و نمک)

Edotox17 (تعادل اسید و باز)

داروها در ویال های ۳۰ میلی لیتری ریخته می شود. هر یک از آنها شامل اجزای مختلفی از جمله هموترایی، نمک ها، مواد نوزولوژی، آلرژن ها و سایر داروهای هومیوپاتی است.

مهم ترین اجزا با توجه به میزان تاثیرگذاری به طور هماهنگ انتخاب می شوند تا اثر عمیق تر و ماندگارتری به دست آید.

## ۲. متدلوژی

### فاز مقدماتی

تجمع سموم با منشاء اندوژن و سایر انواع سموم در بدن باعث ایجاد زمینه برای شروع بیماری می شود و اغلب به خودی خود اولین علامت یک پاتولوژی تهدید کننده است.

اندوتوکس تراپی روی متابولیسم اثر می گذارد و باعث پاکسازی مایع خارج سلولی می شود و بدن را برای سم زدایی واقعی اندوژن آماده می کند.

همه بیماران به دو گروه هیپرمتابولیک و هیپومتابولیک تقسیم می شوند. به عبارت دیگر، مانند طب سوزنی: نوع یانگ و نوع یین.

تیپ هیپومتابولیک	تیپ هیپرمتابولیک
معمولاً به استراحت و خواب طولانی مدت نیاز دارد، سرد است، نیاز به گرما دارد، مشکل آفتاب سوختگی، سوء هاضمه، فشار خون پایین، سرگیجه دارد، مستعد چاقی است، آرام، تن صدای آرام، مستعد کم کاری تیروئید.	معمولاً پر انرژی، از بی خوابی و تب رنج می برد، به راحتی عرق می کند، مشکلات اسهال، افزایش اسید معده، عصبی بودن، مبتلا به میگرن، همیشه بسیار هیجان زده، تن صدای خشن دارد، مستعد پرکاری تیروئید.
زنان هیپومتابولیک سیکل های قاعدگی طولانی دارند.	زنان هیپرمتابولیک سیکل های قاعدگی کوتاهی دارند.

اینها ویژگی های اصلی است که بر اساس آن بیماران طبقه بندی می شوند. در موارد مشکوک بهتر است بیمار به نوع

هیپومتابولیک ارجاع داده شود.

### طرح درمانی:

از Edotox8 (کاهش متابولیسم پایه) یا Edotox7 (افزایش متابولیسم پایه)، در ترکیب با Edotox4 (مایعات برون سلولی) و Edotox16 (تبادل آب و نمک). برای پشتیبانی از Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی) استفاده می شود.

### میزان مصرف:

۱۰ قطره از هر دارو ۳ بار در روز.

مدت درمان: تقریباً ۳ تا ۴ هفته.

### مراحل بعدی درمان به این صورت است:

فاز اول: متابولیسم کربوهیدرات

فاز ۲: متابولیسم پروتئین

فاز ۳: متابولیسم چربی

فاز ۴: تنظیم اسیدیته

فاز ۵: مرحله مراقبت

بسیاری از بیماران دارای اختلالات ساختاری پانکراس هستند که مزمن شدن آنها می تواند باعث اختلالات متابولیک شود.

در سایر بیماران، اختلالات ناشی از رژیم غذایی بیش از حد سخت است.

اختلالات ژنتیکی در کمبود نسبی لیپاز، پروتئاز یا آمیلاز آشکار می شود.

اختلالات متابولیک مربوط به قند و نمک نیز ممکن است. علاوه بر این، اختلالات ناشی از پرخوری نیز وجود دارد.

در واقع، افزایش مصرف پروتئین می تواند منجر به کمبود پروتئاز شود. مصرف زیاد کربوهیدرات ها می تواند باعث کمبود

آمیلاز شود. مصرف بیش از حد چربی ها می تواند منجر به کمبود لیپاز شود.

با کمبود آنزیم ها، مقدار سموم خاص افزایش می یابد، زیرا مواد تولید شده جانبی متابولیسم پردازش نمی شوند. بنابراین،

کربوهیدرات، پروتئین، چربی، قند یا نمک اضافی می تواند منجر به اضافه بار سمی شود.

اینها اندوتوکسین هایی هستند که در بافت های نزدیک اندام ها تجمع می کنند و باعث التهاب موضعی می شوند.

درمان اندوتوکسین نه تنها برای تاثیر بر اختلالات اساسی، بلکه برای حذف تجمع اندوتوکسین ها از بافت ها طراحی شده است.

### فاز اول: متابولیسم کربوهیدرات

هدف: دفع کربوهیدرات های متابولیک و فرآورده های جانبی آنها که به علت مصرف بیش از حد قندها ایجاد شده اند. علاوه بر

این - برای تنظیم و بهینه سازی فعالیت پانکراس و کبد مطابق با چرخه کربس (متابولیسم کربوهیدرات).

### طرح درمانی:

Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات)	10 تا 15 قطره قبل از غذا
Edotox6 (مغز)	10 تا 15 قطره بلافاصله بعد از غذا
Edotox10 (کربوهیدرات ها)	10 قطره ۳ بار در روز
Detox 14 mantenimiento (مواد نگهدارنده)	10 قطره ۳ بار در روز

مدت دوره: ۳ تا ۴ هفته.

در این مرحله، مصرف کربوهیدرات را به حداقل برسانید.

### فاز ۲: متابولیسم پروتئین

هدف: حذف پروتئین متابولیک و مواد تولید شده جانبی تشکیل شده در اثر مصرف بیش از حد پروتئین. علاوه بر این برای بهینه سازی و تنظیم فعالیت پانکراس و معده برای جذب پروتئین.

### طرح درمانی:

Edotox3 (متابولیسم پروتئین)	۱۰ تا ۱۵ قطره بلافاصله بعد از غذا
Edotox11 (ریا، تاندون ها)	۱۰ قطره ۳ بار در روز
Edotox12 (ماهیچه)	۱۰ قطره ۳ بار در روز
Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)	۱۰ قطره ۳ بار در روز

Detox 12 ambiente (محیطی) روزانه ۱۰ قطره

مدت درمان: ۳ تا ۴ هفته

در طول این مرحله مصرف پروتئین را به حداقل برسانید.

### فاز ۳: متابولیسم چربی

هدف: حذف چربی های متابولیک و مواد تولید شده جانبی ناشی از مصرف بیش از حد چربی. علاوه بر این برای تنظیم و بهینه سازی فعالیت پانکراس، کبد و کیسه صفرا برای جذب چربی ها.

### طرح درمانی:

Edotox15 (چربی - متابولیسم چربی)	۱۰ تا ۱۵ قطره بلافاصله بعد از غذا
Edotox1 (گردش خون)	۱۰ قطره ۳ بار در روز
Edotox 2 (روده ها)	۱۰ قطره ۳ بار در روز
Detox 11 metalli (فلزات)	۱۰ قطره ۳ بار در روز

۱۰ قطره ۳ بار در روز

Detox 13 reni (کلیه)

مدت درمان: ۴ تا ۶ هفته.

در طول این مرحله، مصرف چربی خود را به حداقل برسانید.

#### فاز ۴: تنظیم اسیدیته

هدف: تنظیم بالانس اسید. حذف اسیدها و نمک ها از بافت همبند و عادی سازی سیستم ایمنی.

#### طرح درمانی:

۱۰ تا ۱۵ قطره بلافاصله بعد از غذا

Edotox17 (تعادل اسید و باز)

۱۰ قطره ۳ بار در روز

Edotox5 (مفاصل)

۱۰ قطره ۳ بار در روز

Edotox9 (سیستم ایمنی)

۱۵ قطره صبح و شب

Edotox14 (تیموس)

مدت درمان: ۴ تا ۶ هفته.

در این مرحله، مصرف لبنیات، نوشابه های گازدار و پروتئین های حیوانی را به حداقل برسانید، زیرا باعث اختلال در استراحت شبانه می شود. آب بیشتری بنوشید.

اختیاری: Detox 13 reni (کلیه)، ۱۰ قطره ۲ بار در روز.

#### فاز ۵: مرحله مراقبت

هدف: جلوگیری از تجمع مجدد اندوتوکسین ها و همچنین پیشگیری از بیماری های مزمن مانند آترواسکلروز، روماتیسم، پیری زودرس. علاوه بر این، این مرحله به بهبود و ترمیم بافت های آسیب دیده منجر می شود.

#### طرح درمانی:

۱۰ قطره روزانه ۲ بار

Detox 14 mantenimiento (مواد نگهدارنده)

۱۰ قطره روزانه ۲ بار

Edotox1 (گردش خون)

۲۰ قطره پیش از خواب

Detox 16 regenerazione (بازسازی)

۱۰ قطره صبح و شب

Edotox4 (مایعات برون سلولی)

#### ۳. اندوتوکس تراپی

##### ۳.۱. Edotox 1 (گردش خون)

#### موارد مصرف:

برای حذف اندوتوکسین ها از شریان ها و ترمیم اندوتلیوم آسیب دیده. در آترواسکلروز، به استفاده طولانی مدت نیاز است. رژیم غذایی با پرهیز از چربی ها و کلسترول توصیه می شود.

همراه با Edotox15 (چربی - متابولیسم چربی) و Detox 9 fegato (کبد) استفاده شود. برای بیماران قلبی و اختلالات گردش خون قابل استفاده است.

## ترکیبات:

Allium savitum D2  
Arnica D4  
Arteria 7CH  
Arteria coronaria 7CH  
Calcium Fluoratum D8  
Cercis siliquastrum gemmae D1  
Crataegus gemmae D1  
Digitalis D9 Ginkgo biloba D1  
Lecithinum D3  
Myocardium 7CH  
Olea europea gemmae D1  
Strophantus D3

### میزان مصرف:

10 قطره ۳ بار در روز،

همراه با Detox 16 regenerazione (بازسازی) و Edotox15 (چربی - متابولیسم چربی) استفاده شود. در صورت آترواسکلروز - همراه با Detox 9 fegato (کبد).

## ۳.۲. Edotox 2 (روده ها)

### موارد مصرف:

برای آزادسازی روده ها از اندوتوکسین ها (پریستالسیس روده تنبل و پریستالسیس دیس بیوتیک).

## ترکیبات:

Aloe D2  
Alumina D8  
Cascara sagrada D1  
Cascarilla D2  
Centaurium D1  
Chelidonium D3  
Colon 4CH/7CH/9CH  
Dioscorea villosa D3  
Frangula D1  
Natrium muriaticum D15  
Plumbum aceticum D6  
Sulphur 4CH  
Vaccinum vitis idaea gemmae D1

### میزان مصرف:

۲۰ قطره صبح و عصر در نصف لیوان آب گرم، همراه با Detox 5 disbiosis (دیسبیوز) و Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی) استفاده شود.

برای یبوست - ۲۰ قطره ۴-۶ بار در روز.



### ۳.۳. Edotox 3 (متابولیسم پروتئین)

#### موارد مصرف:

برای فعال کردن متابولیسم پروتئین و تسریع دفع مواد تولید شده متابولیسم پروتئین و مواد تولید شده جانبی ناشی از مصرف بیش از حد پروتئین. این دارو برای بیماری های روماتیسمی، میگرن، خستگی، سندرم پیش از قاعدگی و التهاب مزمن استفاده می شود.

#### ترکیبات:

Barium carbonicum D8  
Betula pubescens gemmae D1  
Carbo vegetabilis D8  
Condurango D4  
indol D12D15/D30  
Natrium carbonicum D6  
Natrium sulfuricum D10  
Nux vomica D9  
Pancreas 4CH Pinus  
montana gemmae D1  
Protease 4CH  
Ventriculus cordis 4CH

#### میزان مصرف:

۱۰ تا ۱۵ قطره بلافاصله بعد از غذا.

در طول دوره مصرف اندوتوکس ۳، ترجیحاً حداقل به مدت ۴ هفته از مصرف پروتئین ها به ویژه با منشاء حیوانی خودداری شود.

### ۳.۴. Edotox 4 (مایعات برون سلولی)

#### موارد مصرف:

برای حذف اندوتوکسین ها از مایعات خارج سلولی که در اثر مصرف بیش از حد پروتئین تشکیل می شوند.

یک داروی ایده آل برای بیماری های مزمن، و همچنین در فرآیند آماده سازی برای سم زدایی - در ترکیب با Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی). علاوه بر این، برای آگزما، خستگی و تومورها استفاده می شود.

#### ترکیبات:

Cuprum sulfuricum D8  
Cyclamen D7  
Gaultheria procumbens D2

Indigo D8  
Lithium carbonicum D3  
Natrium phosphoricum D8  
Oleum terebinthinae D6  
Plumbum aceticum D12  
Ruta D3  
Silicea D12  
Tela conjunctiva 4CH/I2CH/15CH  
Urea pura D6

#### میزان مصرف:

۱۰ قطره ۳ بار در روز

#### Edotox 5.۳.۵ (مفاصل)

#### موارد مصرف:

برای از بین بردن اندوتوکسین های متابولیکی که در ناحیه مفاصل انباشته می شوند و به ویژه مواد تولید شده جانبی تشکیل شده در هنگام مصرف زیاد کربوهیدرات ها و پروتئین ها. برای بیماری های روماتیسمی استفاده می شود.

#### ترکیبات:

Acidum uricum D6/D12  
Acidum sacrolacticum D12  
Carboneum sulfuratum D8  
Cuprum arsenicosum D8  
Formica rufa D2  
Hydrocotyle asiatica D2  
Jacaranda caroba D4  
Kalmia D3  
Natrium hippuricum D6  
Paeonia officinalis D3  
Ranunculus bulbosus D4  
Stellaria media D3  
Strontium carbonicum D8  
Vitis vinifera gemmae D1

#### میزان مصرف:

۱۰ قطره ۳ بار در روز

در بیماران روماتیسمی - ۱۵ قطره پیش از خواب

#### Edotox 6.۳.۶ (مغز)

#### موارد مصرف:

برای حذف اندوتوکسین ها از مغز.

برای مولتیپل اسکلروزیس، صرع، بیماری پارکینسون استفاده می شود. بیماران مبتلا به اختلال حافظه، اختلال هماهنگی، بیماری آلزایمر، زوال عقل پیری، میگرن و غیره.

#### ترکیبات:

Argentum metallicum D8  
Artemisia D2  
Cerebrum 4CH  
Cicuta virosa D6  
Cobaltum metallicum D10  
Cocculus D4  
Conium D6  
Ginkgo biloba D1\1  
Kalium bromatum D4  
Lathyrus sativus D2  
Nux vomica D6  
Plumbum metallicum D9  
Salix alba D1  
Scopolaminum hydrobr. D6  
Sequoia gigantea gemmae D1

### میزان مصرف:

۱۰ قطره ۳ بار در روز.

در صورت ابتلا به بیماری دژنراتیو همراه با Detox 16 (بازسازی) و Endotox 1 (گردش خون) استفاده شود.

### Edotox 7 .۳.۷ (افزایش متابولیسم پایه)

#### موارد مصرف:

متابولیسم تسریع شده (نوع یانگ). بیماران مستعد پرکاری تیروئید، فشار خون بالا، تعریق، اسهال، بی خوابی، عدم تحمل گرما، آلرژی و مواردی از این دست هستند.  
تنظیم کننده سوخت و ساز بدن در صورت تحریک بیش از حد عصبی.

#### ترکیبات:

Calcium carbonicum Hahnemanni D12  
Gelsemium D9  
Ginseng D15  
Glandula thyroidea 9CH/12CH  
Hypophysis cerebri 12CH/20CH  
Lycopus virginicus D1  
Nux vomica D8/D/5/D20  
Passiflora incarnata D1  
Phosphorus D15  
Scutellaria lateriflora D1  
Strychninum phosphoricum D12

### میزان مصرف:

۱۰ قطره ۳ بار در روز

۱۰ تا ۱۵ قطره پیش از خواب

### ۳.۸ Edotox 8 (کاهش متابولیسم پایه)

#### موارد مصرف:

برای بیماران با متابولیسم کند (نوع یین). بیماران مستعد کم کاری تیروئید، فشار خون پایین، تشنج، نیاز به خواب بسیار طولانی، آنها با سرما و عدم تحمل سرما مشخص می شوند.

به عنوان یک تنظیم کننده متابولیسم، اندوتوکس ۸ برای خستگی عصبی مورد استفاده قرار می گیرد.

#### ترکیبات:

Calcium carbonicum Hahnemanni D8  
Eleutherococcus D1  
Ferrum metallicum D15  
Ferrum jodatum D8  
Fucus vesiculosus D1  
Ginseng D1  
Hypophysis cerebri 4CH  
Jodum D3  
Kalium jodatum D4  
Ribes nigrum gemmae D1  
Sepia D8  
Testosteron propionat 4CH  
Thyreoidinum solubile D8

#### میزان مصرف:

۱۰ تا ۱۵ قطره ۴ بار در روز

در صورت کندی روده همراه با Edotox 2 (روده ها) مصرف شود.

در حالت پرکاری، با Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی) تکمیل شود.

### ۳.۹ Edotox 9 (سیستم ایمنی)

#### موارد مصرف:

برای حذف سموم و مواد تولید شده کاتابولیک در بیماری های حاد یا مزمن.

بعد از تشدید در همه موارد قابل استفاده است.

برای آسیب ها، همراه با Detox 3 connettivo (بافت پیوندی) استفاده شود.

اندوتوکس ۹ فعالیت سیستم ایمنی را تحریک کرده و همراه با Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)

و Edotox14 (تیموس) به بازیابی آن منجر می شود.

#### ترکیبات:

Aconitum D3  
Arnica D2

Baptisia D3  
Belladonna D3  
Bryonia D6  
Calendula D1  
Dulcamara D2  
Echinacea purpurea D1  
Ferrum phosphoricum D30  
Glycyrrhiza glabra D3  
Hepar sulfuris D12  
Hydrastis D3  
Myristica sebifera D3  
Pyrogenium D30  
Ribes nigrum gemmae D1

### میزان مصرف:

۱۰ قطره روزانه ۳ بار

در صورت تشدید علائم: ۱۰ قطره هر یک ساعت یا هر نیم ساعت

### ۳.۱۰. Edotox 10 (کربوهیدرات ها)

#### موارد مصرف:

برای تجزیه سریع کربوهیدرات ها و دفع مواد تولید شده متابولیسم کربوهیدرات ها یا در هنگام مصرف بیش از حد آنها. این دارو برای اختلالاتی مانند خستگی مفرط، کاهش وزن، نفخ، تخمیر در روده ها و هضم ضعیف مورد استفاده قرار می گیرد.

#### ترکیبات:

Amylase 4CH  
Calcium phosphoricum D8/D12/D20  
Citrus limonum gemmae D11  
Eichhornia D1  
Hydrastis D3  
Leptandra D1  
Lycopodium D3/D6/D12  
Okoubaka D3  
Podophyllum peltatum D6  
Quercus pedunculata gemmae D1  
Vaccinium myrtillus D2

#### میزان مصرف:

۱۰ تا ۱۵ قطره بعد از غذا.

در طول مدت استفاده از اندوتوکس ۱۰، ترجیحاً حداقل به مدت ۴ هفته از مصرف کربوهیدرات خودداری شود.

## ۳.۱۱ Edotox 11 (رباط ها، تاندون ها)

### موارد مصرف:

برای دفع اندوتوکسین های حاصل از متابولیسم ها که در رباط ها تجمع می کنند، به ویژه به حذف مواد تولیدشده جانبی متابولیسم ناشی از مصرف بیش از حد کربوهیدرات ها و پروتئین ها کمک می کند. همچنین در بیماری های روماتیسمی استفاده می شود.

### ترکیبات:

Abies pectinata gemmae D1  
Ammonium phosphoricum D8  
Bryonia D3  
Colchicum D3  
Gelsemium D12  
Guajacum D1  
Kalium jodatum D8  
Lathyrus sativus D2  
Oleander D4  
Oleum Terebinthinae D3  
Rhus toxicodendron D6/D9/D/2  
Silicea D8  
Solidago virga aurea D1

### میزان مصرف:

۱۰ قطره ۳ مرتبه در روز

در بیماری های روماتیسمی بصورت مکمل: ۱۵ قطره پیش از خواب.

## ۳.۱۲ Edotox 12 (ماهیچه)

### موارد مصرف:

برای حذف اندوتوکسین های متابولیکی که در بافت عضلانی تجمع می کنند. به ویژه در حذف مواد تولیدشده جانبی متابولیسم ناشی از مصرف زیاد کربوهیدرات ها و پروتئین ها موثر است. علاوه براین، برای بیماری های روماتیسمی، آنفولانزا و خستگی عضلات استفاده می شود.

### ترکیبات:

Acidum lacticum D9/D15  
Acidum sarcolacticum D12  
Acidum uricum D8  
Arnica D3  
Bellis perennis D1  
Euphorbium D3  
Fagus sylvatica gemmae D1  
Fraxinus excelsior gemmae D1

Pinus montana gemmae D1  
Salix alba dl Salix nigra D1  
Solanum lycopersicum D4

### میزان مصرف:

۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه

برای آکنه، ۱۰ قطره در هر ساعت.

در صورت خستگی شدید عضلانی، همراه با Edotox11 (رابط ها، تاندون ها): ۱۰ قطره در هر ساعت.

برای بیماری های روماتیسمی: ۱۵ قطره پیش از خواب.

### ۳.۱۳. Edotox 13 (متابولیسم کربوهیدرات)

برای تنظیم متابولیسم قند (گلوکز) و دفع مواد تولیدشده متابولیکی تشکیل شده در هنگام تبادل گلوکز و مصرف بیش از حد قندها.

همچنین برای افت قند مورد استفاده قرار می گیرد.

### ترکیبات:

Alfalfa D1  
Argentum nitricum D10  
Crataegus gemmae D1  
Galega officinalis D1  
Helleborus D1  
Insulinum 7CH  
Lac defloratum D8  
Phaseolus nanus D2  
Rhus aromatica D2  
Ribes nigrum gemmae D1  
Rubus fruticosus gemmae D1  
Saccarosium D6/D12 36

Syzygium jambolanum D1  
Uranium nitricum D12

### میزان مصرف:

۱۰ تا ۱۵ قطره قبل یا همراه غذا

در هنگام استفاده از Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات) حداقل به مدت ۶ تا ۸ هفته از مصرف شکر تصفیه شده خودداری شود.

## Edotox 14 .۳.۱۴ (تیموس)

### موارد مصرف:

برای دفع سمومی که روی تیموس تأثیر منفی می‌گذارند. این دارو عمدتاً برای بار اضافه فیزیکی، هنگام مصرف بیش از حد پروتئین، در هنگام واکسیناسیون و استرس استفاده می‌شود.

### ترکیبات:

Alfalfa D1  
China D3  
Echinacea purpurea D6  
Kalium phosphoricum D8  
Glandulae suprarenales 4CH  
Medulla ossium 4CH  
Ribes nigrum gemmae D1  
Scrophularia nodosa D3  
Thymus 4CH/7CH/9CH/12CH/15CH  
Thymus vulgaris D7  
Thymus serpyllum D1

### میزان مصرف:

۱۰ قطره ۳ مرتبه در روز و ۱۰ قطره پیش از خواب.

برای استرس عاطفی همراه با Detox 17 stress (استرس) و Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی) استفاده شود.

## Edotox 15 .۳.۱۵ (چربی - متابولیسم چربی)

### موارد مصرف:

برای تجزیه سریع چربی‌ها و دفع مواد تولید شده متابولیسم چربی یا مواد تولید شده متابولیکی تشکیل شده در هنگام مصرف بیش از حد چربی‌ها. برای آترواسکلروز، کلسترول بالا، بیماری‌های دژنراتیو و اضافه وزن نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### ترکیبات:

Carduus marianus D1  
Cholesterinum D4/D8/D757D30  
Helonias dioica D4  
Hepar 4CH  
Lecithinum D3  
Lipase 4CH  
Olea europea gemmae D1  
Phosphorus D8  
Pulsatilla D6/DI2  
Vaccinum vitis idaea gemmae D1  
Vesica fellea 4CH



### میزان مصرف:

۱۰ تا ۱۵ قطره بلافاصله پس از غذا

در مورد رماتیسم و کلسترول بالا - ۱۵ قطره پیش از خواب

برای اضافه وزن همراه با Edotox8 (هیپومتابولیسم) و Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات) مصرف شود.

### ۳.۱۶. Edotox16 (متابولیسم آب نمک)

#### موارد مصرف:

برای دفع توکسین های ناشی از مصرف بیش از حد نمک. برای حساسیت به نمک، ورم، ختلال عملکرد کلیه (نارسایی کلیه) و ایستوسنی مورد استفاده قرار می گیرد.

#### ترکیبات:

Apis mellifica D6/D12  
Fagus sylvatica gemmae D1  
Glandulae suprarenales 4CH  
Hieracium pilosella D1  
Natrium glutammicum D6/D12/D30  
Natrium muriaticum D6/D9/D12/D20/D30  
Ren 4CH  
Solidago virga aurea D1

#### میزان مصرف:

۱۰ قطره روزانه ۴ مرتبه

همراه با Detox 13 reni (کلیه) مصرف شود.

در طول مدت استفاده از اندوتوکس ۱۶، توصیه می شود که به غذا نمک اضافه نشود و از مصرف غذاهای شور (پنیر، ژامبون، کالباس، سوسیس و غذاهای حاوی کالباس) حداقل به مدت ۶ تا ۸ هفته خودداری شود.

### ۳.۱۷. Edotox17 (تعادل اسید و باز)

#### موارد مصرف:

برای تنظیم PH، دفع اسیدها و نمکها از بافت های پیوندی و عادی سازی هضم.

#### ترکیبات:

Acidum lacticum D30  
Acidum muriaticum 12CH  
Acidum sarcolacticum D30  
Acidum uricum D30/D60  
Aloe D6  
Hieracium pilosella D1

Natrium carbonicum D3  
Natrium hippuricum D30  
Nervus vagus 7CH  
Nervus sympathicus 7CH  
Okoubaka D8  
Robinia pseudacacia D12  
Urea pura D12  
Ventriculus cordis 7CH

#### میزان مصرف:

۱۰ قطره روزانه ۳ تا ۴ مرتبه

#### ۴. اندوتوکس تراپی و بارداری

استفاده از روش درمانی اندوتوکس تراپی مستلزم حداکثر احتیاط می باشد، علی الخصوص در ۳ ماهه اول بارداری. در این دوره توصیه می شود سم زدایی منسجم انجام نشود.

در زمان بارداری می توان مجموعه های زیر را بدون مشکل مورد استفاده قرار داد:

- Edotox1 (گردش خون)
- Edotox3 (متابولیسم پروتئین)
- Edotox9 (سیستم ایمنی)
- Edotox10 (کربوهیدرات ها)
- Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات)
- Edotox14 (تیموس)
- Edotox15 (چربی - متابولیسم چربی)
- Edotox16 (متابولیسم آب نمک)
- Edotox17 (تعادل اسید و باز)

همچنین مجموعه های زیر را باید با احتیاط لازم (ترجیحا در ۳ ماهه نخست بارداری مصرف نشود) مورد استفاده قرار داد:

- Edotox 2 (روده ها)
- Edotox4 (مایعات برون سلولی)
- Edotox5 (مفاصل)
- Edotox6 (مغز)
- Edotox7 (افزایش متابولیسم پایه)
- Edotox8 (کاهش متابولیسم پایه)
- Edotox11 (رباط ها، تاندون ها)
- Edotox12 (بافت ماهیچه)

در طول تمام مدت بارداری موارد زیر توصیه می شود:

- Edotox9 (سیستم ایمنی): برای بهینه سازی سیستم ایمنی مادر و کودک
- Edotox14 (تیموس) برای اطمینان از عملکرد پایدار سیستم ایمنی بدن پس از زایمان
- Edotox17 (تعادل اسید و باز) برای اطمینان از اسیدیته مناسب

Edotox10 (کربوهیدرات ها) و

Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات) برای اطمینان از سطح قند خون مناسب در دوران بارداری علاوه براین، از میان داروهای دتوکس، موارد زیر توصیه می‌شود:

Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی): برای پیشگیری از بار اضافه روی کلیه‌ها

Detox 17 stress (استرس): در زمان استرس طولانی‌مدت

برای درناژ ملایم از موارد زیر استفاده می‌شود:

Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)، Detox 14 mantenimento (مواد نگهدارنده) – در اصل، برای سه‌ماهه نخست بارداری.

Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)، Detox 16 regenerazione (بازسازی) و Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی) نقش مهمی را در دوران پیش و پس از زایمان ایفا می‌کنند.

Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات)، Edotox1 (گردش خون) و Detox 3 connettivo (بافت پیوندی) در زمان زایمان حائز اهمیت هستند. روی، ویتامین ث، اسید فولیک، آهن و داروهای مولتی ویتامین مکمل آنها می‌باشند.

## ۵. اندوتوکس تراپی و کودکان

کودکان واکنش خیلی خوبی به تمام مراحل اندوتوکس تراپی و همچنین دتوکس تراپی نشان می‌دهند. برای عفونت های مکرر، از موارد زیر استفاده کنید:

Edotox3 (متابولیسم پروتئین)

Edotox9 (سیستم ایمنی)

Edotox14 (تیموس)

Edotox4 (مایعات برون سلولی)

این داروها می‌توانند در صورت تضعیف سیستم ایمنی بدن و بروز مشکلات لنفاوی مورد استفاده قرار گیرند.

### طرح درمانی:

#### فاز ۱:

حدود ۴ تا ۶ هفته

Edotox3 (متابولیسم پروتئین): ۵ قطره، روزانه ۴ مرتبه

Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)، Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی) و

Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی): ۴ تا ۱۰ قطره از هر دارو، روزانه ۴ مرتبه.

#### فاز ۲:

حدود ۴ تا ۶ هفته

Detox 2 batteri (باکتری) و Detox 18 virus (ویروس): ۲۰ قطره از هر دارو یک روز درمیان.

Detox 9 fegato (کبد) و Detox 13 reni (کلیه): ۱۰ قطره روزانه ۲ مرتبه.

#### فاز ۳:

حدود ۳ هفته

Detox 12 ambiente (محیطی)، Edotox4 (مایعات برون سلولی): ۲۰ قطره از هرکدام از داروها روزانه ۱ مرتبه  
Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)، Edotox14 (تیموس): ۱۰ قطره از هر یک از داروها روزانه ۲ مرتبه  
در صورت نیاز، بازگشت به فاز ۱، یا استفاده از درمان حمایتی با استفاده از Detox 14 mantenimento (مواد نگهدارنده)،  
Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی) و Edotox14 (تیموس): ۵ قطره از هر یک از داروها روزانه ۳ مرتبه.  
اندوتوکس تراپی و دتوکس تراپی برای کودکان بسیار موثر هستند، مخصوصا به عنوان سم زدایی.

## ۶. اندوتوکس تراپی و آلرژی

اکثر افراد از مصرف برخی از محصولات، با تصور اینکه می‌تواند باعث آلرژی شود، گریزانند. اما کمتر از ۲٪ مردم واکنش آلرژیک واقعی به محصولات خوراکی نشان می‌دهند.

در آلرژی‌های واقعی، آنتی بادی‌های خاصی تولید می‌شود. آلرژی، اغلب تخم مرغ، شیر، سویا، ماهی، آجیل، خرچنگ، صدف بصورتی ایجاد آلرژی می‌کنند.

برخی از مواد مانند سولفات‌ها می‌توانند باعث آزاد شدن هیستامین از ماست‌سل‌ها شوند که باعث گرفتگی بینی، آسم، کهیر، تهوع و اسهال می‌شود. غذاهایی مانند ماهی تن، ماهی خال‌مخالی، پنیر سوئیسی کهنه می‌توانند تحت شرایط خاصی حاوی مقداری هیستامین باشند که می‌تواند باعث واکنش آلرژیک شود.

برای همه انواع آلرژی‌ها، شروع درمان فشرده برای حذف اندوتوکسین‌ها و سموم توصیه می‌شود (به دستورالعمل‌های بالا مراجعه شود). بسیاری از بیماران تحت این روش درمانی می‌توانند در مدت کوتاهی از تمام اختلالات رهایی یابند.

برای سم‌زدایی عمومی می‌توان از این داروها استفاده کرد: Detox 1 allergia (آلرژی)، Detox 5 disbiosi (دیسبیوز)، Edotox4 (مایعات برون سلولی).

علاوه بر این، دفع باکتری‌ها، ویروس‌ها، مواد شیمیایی، آفت‌کش‌ها و فلزات سنگین از بدن توصیه می‌شود. برای این منظور بایستی از داروهای ذیل استفاده شود: Detox 18 virus (ویروس)، Detox 2 batteri (باکتری)، Detox 12 ambiente (محیطی)، Detox 11 metalli (فلزات) و Detox 15 prodotti petrolchimici (محصولات پتروشیمی).

برای تخلیه کامل سیستم لنفاوی و کبد، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی) و Detox 9 fegato (کبد) حائز اهمیت هستند. در صورت تاخیر در ترشح مایعات، از Detox 13 reni (کلیه)، Edotox16 (متابولیسم آب نمک) استفاده می‌شود.

## ۷. ترکیب با دتوکس تراپی

عملکرد مشترک و هم‌افزایی هر دو نوع سم‌زدایی (دفع اندوتوکسین‌ها و آگزوتوکسین‌ها) نه تنها منطقی، بلکه بسیار مؤثر نیز به نظر می‌رسد.

آگزوتوکسین‌ها تاثیر زیادی بر افزایش بار سموم (سن بیولوژیک) بدن دارند و بروز و شدت علائم اساسی تعیین‌کننده را مشخص می‌کنند.

همزمان با شروع دتوکس تراپی، علائم سریعتر از درمان اندوتوکس تراپی از بین می‌روند. اما این روش باعث دفع مؤثر اندوتوکسین‌ها نمی‌شود، به همین دلیل بدن همچنان استرس را تجربه می‌کند.

در برخی موارد، در صورت عدم انجام همزمان هر دو سیستم درمانی، بهبودی مستقیم بوجود نمی‌آید. البته این امر ثابت می‌کند که بهترین روش درمان، عبارت است از ترکیب دو نوع درمان.

اما چگونه این ترکیب را در عمل انجام دهیم؟  
دفع اندوتوکسین‌ها و آگزوتوکسین‌ها می‌تواند به روش زیر انجام پذیرد:

### مرحله مقدماتی

Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی): ۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه  
Edotox4 (مایعات برون سلولی): ۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه  
Edotox16 (متابولیسم آب نمک): ۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه  
Edotox7 (افزایش متابولیسم پایه) یا  
Edotox8 (کاهش متابولیسم پایه)  
بسته به تیپ بیمار: ۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه

### مرحله درناژ:

ترکیب اندوتوکس تراپی و دتوکس تراپی برای سم‌زدایی کربوهیدرات‌ها.  
Detox 14 mantenimento (مواد نگهدارنده)  
Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات)  
Edotox10 (کربوهیدرات‌ها)  
Edotox6 (مغز)  
۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه  
۱۰ تا ۱۵ قطره پیش از غذا  
۱۰ تا ۱۵ قطره پیش از غذا  
۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه

### مرحله اندو-دتوکس ۱.

Detox 12 ambiente (محیطی)  
Edotox3 (متابولیسم پروتئین)  
Edotox11 (ریابط‌ها، تاندون‌ها)  
Edotox12 (ماهیچه)  
Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)  
۲۰ قطره یک روز درمیان  
۱۰ تا ۱۵ قطره بلافاصله بعد از غذا  
۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه  
۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه  
۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه

### مرحله اندو-دتوکس ۲.

Detox 11 metalli (فلزات)  
Detox 13 reni (کلیه)  
Edotox15 (چربی - متابولیسم چربی)  
Edotox1 (گردش خون)  
Edotox 2 (روده‌ها)  
۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه  
۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه  
۱۰ تا ۱۵ قطره روزانه ۳ مرتبه  
۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه  
۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه

### مرحله اندو-دتوکس ۳.

Detox 15 prodotti petrolchimici (محصولات پتروشیمی)  
Detox 9 fegato (کبد)  
Edotox17 (تعادل اسید و باز)  
۲۰ قطره یک روز درمیان  
۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه  
۱۰ تا ۱۵ قطره بلافاصله بعد از غذا

۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه	Detox 1 allergia (آلرژی)
	<b>مرحله اندو-دتوکس ۴.</b>
۲۰ قطره یک روز درمیان (در تناوب با	Detox 18 virus (ویروس)
	Detox 2
۲۰ قطره یک روز درمیان (در تناوب با	Detox 2 batteri (باکتری)
	Detox 18
۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه	Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)
۲۰ قطره پیش از خواب	Edotox14 (تیموس)
	<b>مرحله اندو-دتوکس ۵.</b>
۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه	Detox 5 disbiosi (دیسبیوز)
۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه	Edotox 2 (روده ها)
۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه	Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)
۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه	Edotox11 (رباط ها، تاندون ها)
	<b>مرحله ریکاوری</b>
۲۰ قطره پیش از خواب	Detox 16 regenerazione (بازسازی)
۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه	Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)
۲۰ قطره پیش از خواب	Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)
۱۰ قطره روزانه ۳ مرتبه	Edotox5 (مفاصل)

همچنین، بسته به ماهیت اختلال، می توان استفاده از Detox 17 stress (استرس) و Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی) را توصیه نمود.

## راهنمای درمانی:

این بخش پایه ای برای تعیین دقیق تر درمان سم زدایی محسوب می شود. انواع اختلالات از طریق استفاده ترکیبی از تعداد زیادی از داروها درمان می شوند.  
اطلاعات دقیق در مورد مناسب ترین روش درمانی در توضیحات داروها ارائه شده است.

پرخاشگری	Detox 9 fegato (کبد)، Detox 17 stress (استرس)، Edotox7 (افزایش متابولیسم پایه)
آلرژی (درمان مکمل)	Detox 1 allergia (آلرژی)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)
آلرژی (درمان سم زدایی)	Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Detox 12 ambiente (محیطی)، Edotox14 (تیموس)، Edotox9 (سیستم ایمنی)، Detox 15 prodotti petrolchimici (محصولات پتروشیمی)
آمالگام (با مسمومیت مزمن)	Detox 11 metalli (فلزات)، Detox 13 reni (کلیه)، Edotox6 (مغز)
آمالگام (همراه با قفل شدن دندان ها)	Detox 11 metalli (فلزات)، Detox 13 reni (کلیه)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)
آترواسکلروز	Detox 16 regenerazione (بازسازی)، Edotox15 (چربی - متابولیسم چربی)، Edotox1 (گردش خون)، Detox 9 fegato (کبد)
آرتريت	بیماری های مفاصل
آستنیا	Edotox8 (کاهش متابولیسم پایه)، Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)، Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)
بیماری های خودایمنی	Detox 1 allergia (آلرژی)، Edotox9 (سیستم ایمنی)، Edotox14 (تیموس)، Detox 15 prodotti petrolchimici (محصولات پتروشیمی)، Detox 11 metalli (فلزات)

عفونت‌های باکتریایی	Detox 2 batteri (باکتری)، Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)
مسمومیت پروتئینی	Edotox3 (متابولیسم پروتئین)
اضطراب (کوتاه مدت)	Detox 17 stress (استرس)، Edotox8 (کاهش متابولیسم پایه)
اضطراب، نگرانی	Detox 17 stress (استرس)، Detox 13 reni (کلیه)، Edotox9 (سیستم ایمنی)
بیماری‌های ویروسی	Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Detox 18 virus (ویروس)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Edotox14 (تیموس)
التهاب	Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Detox 18 virus (ویروس)، Detox 2 batteri (باکتری)
التهاب در کودکان	ر.ک. فصل "دتوکس تراپی و کودکان"
التهاب مزمن	Detox 2 batteri (باکتری)، Detox 18 virus (ویروس)، Edotox9 (سیستم ایمنی)، Edotox14 (تیموس)
حساسیت به دود آگزوز ماشین	Detox 15 prodotti petrolchimici (محصولات پتروشیمی)، Detox 12 ambiente (محیطی)، Detox 1 allergia (آلرژی)
هیپرکلسترولمی	Edotox15 (چربی - متابولیسم چربی)، Detox 9 fegato (کبد)، Edotox1 (گردش خون)
هیپوگلیسمی	Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات)، Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)، Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)، Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)
خشم شایع	Edotox7 (افزایش متابولیسم پایه)، Detox 17 stress (استرس)،



	Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)، Detox 16 regenerazione (بازسازی)
حالت عصبانیت	Detox 9 fegato (کبد)، Detox 17 stress (استرس)، Edotox14 (تیموس)
سردرد	Detox 1 allergia (آلرژی)، Detox 9 fegato (کبد)، Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات)، Edotox6 (مغز)، Edotox1 (گردش خون)
سردرد حاد	Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Detox 13 reni (کلیه)، Detox 9 fegato (کبد)، Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)
اختلالات هورمونی (مردانه و زنانه)	Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)، Detox 16 regenerazione (بازسازی)، Detox 17 stress (استرس)، Edotox14 (تیموس)، Detox 6 carico energetico (تحریک انرژیژتیک)
آنفلوانزا	Detox 18 virus (ویروس)، Edotox12 (ماهیچه)، Edotox9 (سیستم ایمنی)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)
شیردهی	Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)، Detox 6 carico energetico (تحریک انرژیژتیک)، Edotox9 (سیستم ایمنی)، به عنوان داروی پشتیبان
فشارخون بالا	Edotox16 (متابولیسم آب نمک)، Detox 17 stress (استرس)، Edotox7 (افزایش متابولیسم پایه)، Edotox1 (گردش خون)، Detox 13 reni (کلیه)
فشار خون پایین	Detox 6 carico energetico (تحریک انرژیژتیک)، Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)، Edotox8 (کاهش متابولیسم پایه)، Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)

افسردگی	Edotox13 (تحریک تنفس سلولی)، Detox 4 carico cellulare (متابولیسم کربوهیدرات)، Detox 17 stress (استرس)
اسهال	Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Detox 18 virus (ویروس)، Detox 2 batteri (باکتری)، Detox 1 allergia (آلرژی)، Detox 5 disbiosi (دیسبیوز)
سوء هاضمه عصبی	Detox 17 stress (استرس)، Edotox7 (افزایش متابولیسم پایه)
احتباس مایعات	Detox 13 reni (کلیه)، Edotox16 (متابولیسم آب نمک)، Detox 14 mantenimento (مواد نگهدارنده)
مسمومیت چربی	Edotox15 (چربی - متابولیسم چربی)، Detox 9 fegato (کبد)، Edotox7 (کاهش متابولیسم پایه)
حجم بیش از حد چربی بدن	Edotox15 (چربی - متابولیسم چربی)، Edotox1 (گردش خون)، Detox 9 fegato (کبد)
یبوست	Edotox 2 (روده ها)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Detox 5 disbiosi (دیسبیوز)
نقص سیستم ایمنی بدن	Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Edotox14 (تیموس)، Edotox9 (سیستم ایمنی)، Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)
نقص عفونی سیستم ایمنی	Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Edotox9 (سیستم ایمنی)، Detox 18 virus (ویروس)، Detox 2 batteri (باکتری)
نقص عصبی سیستم ایمنی	Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)، Detox 17 stress (استرس)، Edotox14 (تیموس)، Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)
عفونت حاد	Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Detox 18 virus (ویروس)،

	Detox 2 batteri (باکتری)، Detox 13 reni (کلیه)
عفونت مزمن	Edotox14 (تیموس)، Edotox9 (سیستم ایمنی)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)
کاندیدیاز	Detox 5 disbiosi (دیسبیوز)، Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Edotox 2 (روده ها)
فلور پاتوژنیک روده	Detox 5 disbiosi (دیسبیوز)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Edotox 2 (روده ها)، Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)
بیماری های پوستی	Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Detox 5 disbiosi (دیسبیوز)، Edotox4 (مایعات برون سلولی)، Detox 1 allergia (آلرژی)
کولیک کودکان	Detox 1 allergia (آلرژی)، Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات)، Edotox7 (افزایش متابولیسم پایه)
کولیت	Detox 1 allergia (آلرژی)، Edotox 2 (روده ها)، Edotox9 (سیستم ایمنی)، Edotox3 (متابولیسم پروتئین)
بدخوابی کودکان	Detox 17 stress (استرس)، Edotox7 (افزایش متابولیسم پایه)، Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات)
تنظیم عملکردهای سیستم لنفاوی	Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Edotox14 (تیموس)
تب	Detox 18 virus (ویروس)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Detox 13 reni (کلیه)
تب یونجه	Detox 1 allergia (آلرژی)، Detox 12 ambiente (محیطی)، Edotox14 (تیموس)

یانسگی	Edotox8 (فیدبک هورمونی)، Detox 7 feed-back ormonale (کاهش متابولیسم پایه)، Edotox14 (تیموس)
اختلالات قاعدگی	Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)، Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات)، Detox 13 reni (کلیه)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)
متابولیسم سریع	Edotox7 (افزایش متابولیسم پایه)
متابولیسم کند	Edotox7 (افزایش متابولیسم پایه)، Edotox 2 (روده ها)
دفع فلزات	Detox 11 metalli (فلزات)، Detox 13 reni (کلیه)، Detox 12 ambiente (محیطی)
نفخ شکم	Detox 9 fegato (کبد)، Edotox12 (ماهیچه)، Edotox9 (سیستم ایمنی)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)
فیبروئید رحم	Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)، Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)، Edotox12 (ماهیچه)، Detox 16 regenerazione (بازسازی)،
مونونوکلئوز	Detox 18 virus (ویروس)، Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Edotox14 (تیموس)
بیماری های مثانه	Detox 13 reni (کلیه)، Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)، Detox 14 mantenimento (مواد نگهدارنده)، Detox 11 metalli (فلزات)، Edotox11 (رباط ها، تاندون ها)
خستگی عضلانی	Edotox12 (ماهیچه)، Edotox11 (رباط ها، تاندون ها)
نارسایی غده فوق کلیوی	Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)، Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)، Detox 16 regenerazione (بازسازی)
چاقی	Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)، Detox 13 reni (کلیه)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Edotox8

	(کاهش متابولیسم پایه)
عمل‌های جراحی (مراقبت‌های قبل و بعد از عمل)	Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)، Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Edotox14 (تیموس)
تومورها	Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Detox 13 reni (کلیه)، Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)، Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)
بیماری‌های حاد تنفسی	Detox 18 virus (ویروس)، Detox 2 batteri (باکتری)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)
بیماری‌های حاد تنفسی عود کننده	Detox 5 disbiosi (دیسبیوز)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Edotox14 (تیموس)، Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)
پوکی استخوان	Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)، Edotox8 (کاهش متابولیسم پایه)
ورم	ر.ک. احتباس مایعات
ضعف حافظه	Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)، Edotox6 (مغز)، Edotox1 (گردش خون)، Detox 17 stress (استرس)
پارکینسون	ر.ک. ام اس (درمان مشابه)
پاتولوژی دژنراتیو	Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Edotox14 (تیموس)، Edotox9 (سیستم ایمنی). Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)، Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی). Edotox4 (مایعات برون سلولی)
بیماری‌های مزمن	Edotox15 (چربی - متابولیسم چربی)، Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Detox 3 connettivo

	(بافت پیوندی)
خستگی	Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)، Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)، Edotox8 (کاهش متابولیسم پایه)، Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات)، Detox 18 virus (ویروس)
خستگی ناگهانی	Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)، Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)، Edotox4 (مایعات برون سلولی)، Edotox8 (کاهش متابولیسم پایه)
خستگی مزمن	Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)، Edotox14 (تیموس)، Edotox8 (کاهش متابولیسم پایه)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)
تنظیم عملکردهای کبد	Detox 9 fegato (کبد)، Edotox15 (چربی - متابولیسم چربی)، Detox 14 mantenimento (مواد نگهدارنده)
کبد / کیسه صفرا، اختلالات انرژی	Detox 9 fegato (کبد)، Detox 17 stress (استرس)، Edotox12 (ماهیچه)، Edotox15 (چربی - متابولیسم چربی)
نارسایی پانکراس	Detox 5 disbiosi (دیسبیوز)، Edotox10 (کربوهیدرات ها)، Edotox15 (چربی - متابولیسم چربی)، Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات)
درد مهرهها	Detox 13 reni (کلیه)، Edotox11 (رباط ها، تاندون ها)، Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)، Edotox12 (ماهیچه)
عوارض پس از بیماریها	Detox 18 virus (ویروس)، Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Edotox9 (سیستم ایمنی)
عوارض مزمن پس از بیماریها	Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Edotox14 (تیموس)، Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)

عوارض تصادفات و حوادث	Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)، Detox 9 fegato (کبد)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)
بیماری های کلیوی	Detox 13 reni (کلیه)، Edotox9 (سیستم ایمنی)، Edotox4 (مایعات برون سلولی)
سندرم پیش از قاعدگی (PMS)	Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)، Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات)، Detox 17 stress (استرس)، Detox 13 reni (کلیه)، Detox 9 fegato (کبد)، Edotox16 (متابولیسم آب نمک)
هیپرتروفی پروستات	Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)، Detox 16 regenerazione (بازسازی)، Edotox1 (گردش خون)
بیماری فایفر	ر.ک. مونونوکلئوز
بیماری های روماتیسمی	ر.ک. بیماری های مفاصل
زایمان (مراقبت های دوران بارداری و پس از زایمان)	Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)، Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)، Detox 8 potere immunitario (محرك سیستم ایمنی)، Detox 17 stress (استرس)، Detox 13 reni (کلیه)، Detox 9 fegato (کبد)، Edotox16 (متابولیسم آب نمک)
رشد، اختلالات رشد کودکان	Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)، Detox 7 feed-back ormonale (فیدبک هورمونی)، Edotox8 (کاهش متابولیسم پایه)، Detox 16 regenerazione (بازسازی)
کمبود قند خون	Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات)، Detox 5 disbiosi (دیسبیوز)
بیماری های قلبی و عروقی	Edotox1 (گردش خون)، Edotox15 (چربی - متابولیسم چربی)

سینوزیت حاد	Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Detox 8 potere immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Detox 2 batteri (باکتری)
سینوزیت مزمن	Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Edotox9 (سیستم ایمنی)، Detox 2 batteri (باکتری)، Detox 1 allergia (آلرژی)
ام اس	Edotox9 (سیستم ایمنی)، Edotox6 (مغز)، Detox 18 virus (ویروس)، Edotox14 (تیموس)، Detox 11 metalli (فلزات)
شیرینی، میل به خوردن شیرینی	Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات)، Detox 5 disbiosi (دیسبیوز)، Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)
اختلالات مرتبط با تغییر منطقه زمانی	Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)، Detox 17 stress (استرس)، Detox 16 regenerazione (بازسازی)، Edotox8 (کاهش متابولیسم پایه)
عدم تحمل غذاهای شور	Edotox16 (متابولیسم آب نمک)، Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)، Detox 13 reni (کلیه)، Edotox4 (مایعات برون سلولی)
اختلالات پیری (درمان پیشگیرانه)	Detox 16 regenerazione (بازسازی)، Edotox1 (گردش خون)، Edotox6 (مغز)، Edotox8 (کاهش متابولیسم پایه)
زوال عقل کهنسالی	Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)، Edotox6 (مغز)، Edotox1 (گردش خون)، Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)
استرس	Detox 17 stress (استرس)، Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)، Edotox14 (تیموس)
بیماری‌های مفاصل	Edotox5 (مفاصل)، Edotox11 (رباط‌ها، تاندون‌ها)، Edotox12 (ماهیچه)
درمان دوره نقاهت	Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)، Detox 4 carico cellulare (تحریک تنفس سلولی)، Detox 8 potere



	immunitario (محرک سیستم ایمنی)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)، Edotox8 (کاهش متابولیسم پایه)، Edotox14 (تیموس)
درمان حمایتی پس از ترک اعتیاد	Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات)، Detox 17 stress (استرس)، Detox 6 carico energetico (تحریک انرژی)
تجمع بیش از حد سموم	با توجه به طرح درمانی، به بخش "دتوکس تراپی" مراجعه کنید.
صدمات (درمان پس از سانحه)	Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)، Detox 10 linfa (سیستم لنفاوی)، Detox 13 reni (کلیه)
مسمومیت با کربوهیدرات	Edotox10 (کربوهیدرات ها)
حجم بالای کربوهیدراتها	Edotox10 (کربوهیدرات ها)، Edotox13 (متابولیسم کربوهیدرات)
سرماخوردگی، حساسیت به سرما (حساسیت بیش از حد به سرما)	Edotox8 (تحریک انرژی)، Detox 6 carico energetico (کاهش متابولیسم پایه)، Edotox1 (گردش خون)
آگزمای اتوپیک	Detox 1 allergia (آلرژی)، Detox 3 connettivo (بافت پیوندی)، Edotox4 (مایعات برون سلولی)، Edotox14 (تیموس)
شب ادراری	Detox 17 stress (استرس)، Detox 13 reni (کلیه)، Edotox7 (افزایش متابولیسم پایه)