

علائم بالینی برای استفاده از داروهای کمپلکس هومیوپاتی

"FITOCOMPLEX" و "LITOCOMPLEX"

شرکت "OMEIO TOSSICOLOGICI ITALIA"

فیتوتراپی و لیتوتراپی

موسسه آموزشی تحقیقاتی طبوبی سلامت ایرانیان



ترجمه:

گروه مترجمین موسسه آموزشی تحقیقاتی طبوبی سلامت ایرانیان

سال ۱۴۰۰-۰۱

کد کتاب: ۲۱۱

علائم بالینی برای استفاده از داروهای کمپلکس هومیوپاتی

"FITOCOMPLEX" و "LITOCOMPLEX"

شرکت "OMEIO TOSSICOLOGICI ITALIA"

فیتوتراپی و لیتوتراپی

شیوه نامه

ترجمه:

موسسه آموزشی تحقیقاتی طبوبی سلامت ایرانیان

IMEDIS - 2000

علائم بالینی برای استفاده از داروهای کمپلکس هومیوپاتی "LITOCOMPLEX" و "FITOCOMPLEX" از "OMEIOLOGICI ITALIA". دستورالعمل ها || تجدید چاپ شده توسط "DOTT FRANCO CAPUANI".
BIOCOMPLEX OTI: Ricettario di LITOTERAPIA, FITOGEMMOTERAPIA, AROMATERAPIA
copmlessa" // DISPENSE ROMA - Universita Urbaniana, Scuola di Omototsicologia e
/ Medicina Naturale

ویرایش شده توسط ۳۱ - ۲۰۰۰، "Y. IV. Gotovskiy, T.", ص.

شابک ۵-۸۷۳۵۹-۰۴۰-۶

©"IMEDIS"2000

فهرست

- ۱- بخش عمومی ۵
- ۱-۱- ویژگی ها ۵
- ۲-۱- ارگانها و سطوح ۵
- ۲- تکنیک ترکیب **Biocomplex** ۶
- ۱-۲- قوانین اصلی ۶
- ۲-۲- ارتباط بیولوژیک ۷
- ۳-۲- مقدار مصرف ۷
- ۳- داروهای لیتوتراپی (سنگ درمانی) ۸
- ۱-۳- LITOCOMPLEX N 1 (لیتوتراپی روده بزرگ) -il colon ۸
- ۲-۳- LITOCOMPLEX N 2 (لیتوتراپی معده) - lo stomato ۹
- ۳-۳- LITOCOMPLEX N 3m (لیتوتراپی سیستم ایمنی ، طحال) -il sist.imm. -milza ۱۰
- ۴-۳- LITOCOMPLEX N 3p (لیتوتراپی پانکراس) -il pancreas ۱۰
- ۵-۳- LITOCOMPLEX N 4 (لیتوتراپی قلب) - il cuore ۱۱
- ۶-۳- LITOCOMPLEX N 5 (لیتوتراپی لنف و روده کوچک) - la linta-int.ten ۱۲
- ۷-۳- LITOCOMPLEX N 6 (لیتوتراپی مفاصل و مفاصل) - articol.-vescica ۱۲
- ۸-۳- LITOCOMPLEX N 7 (لیتوتراپی کلیه ها) -i reni ۱۳
- ۹-۳- LITOCOMPLEX N 8f (لیتوتراپی سیستم جنسی زنان - MC) - donne ap.gen.F-MC ۱۴
- ۱۰-۳- LITOCOMPLEX N 8m (لیتوتراپی سیستم جنسی مردان - MC) - uom.app.gen.M-MC ۱۵
- ۱۱-۳- LITOCOMPLEX N 8s (لیتوتراپی سیستم اعصاب سمپاتیک ، گردش خون ، اعصاب - MS) -nervi-MC ۱۵
- ۱۲-۳- LITOCOMPLEX N 9e (لیتوتراپی سیستم پوست و غدد درون ریز) -st.endo.-TR ۱۶
- ۱۳-۳- LITOCOMPLEX N 9p (لیتوتراپی سیستم پاراسمپاتیک ، خون سازی) -sangue-TR ۱۷
- ۱۴-۳- LITOCOMPLEX N 10 (لیتوتراپی کیسه صفرا) -la vescica biliare ۱۸
- ۱۵-۳- LITOCOMPLEX N 11 (لیتوتراپی کبد) -il fegato ۱۹
- ۱۶-۳- LITOCOMPLEX N 12 (لیتوتراپی ریه) - polmoni ۱۹
- ۴- داروهای فیتوتراپی (گیاه درمانی) ۲۰
- ۱-۴- FITOCOMPLEX N 1 (فیتوتراپی روده بزرگ) -l'intestino ۲۱
- ۲-۴- FITOCOMPLEX N 2 (فیتوتراپی معده) -lo stomato ۲۲

- ۲۳.....il sist.imm.-milza- (فیتوتراپی سیستم ایمنی ، طحال) FITOCOMPLEX N 3m -۳-۴
- ۲۴..... il pancreas - (فیتوتراپی پانکراس) FITOCOMPLEX N 3p -۴-۴
- ۲۵.....il cuore- (فیتوتراپی قلب) FITOCOMPLEX N 4 -۵-۴
- ۲۶.....la linta-int.ten- (فیتوتراپی لنت، روده کوچک) FITOCOMPLEX N 5 -۶-۴
- ۲۷.....le articol.-vescica- (فیتوتراپی مژانه و مفاصل) FITOCOMPLEX N 6 -۷-۴
- ۲۸..... i reni- (فیتوتراپی کلیه) FITOCOMPLEX N 7 -۸-۴
- ۲۹donne ap.gen.F-MC- (MC - فیتوتراپی زنان) FITOCOMPLEX N 8f -۹-۴
- ۳۰uom.app.gen.M-MC- (MC - فیتوتراپی مردان) FITOCOMPLEX N 8m -۱۰-۴
- ۳۱.....i nervi-MC- (MC - فیتوتراپی عصبی) FITOCOMPLEX N 8s -۱۱-۴
- ۳۲.....il sangue-TR- (TR - فیتوتراپی خون) FITOCOMPLEX N 9p -۱۲-۴
- ۳۳.....st.endo.-TR- (TR - فیتوتراپی سیستم پوست و غدد درون ریز) FITOCOMPLEX N 9e -۱۳-۴
- ۳۴.....il cuore- (فیتوتراپی کیسه صفرا) FITOCOMPLEX N 10 -۱۴-۴
- ۳۵.....il fegato- (فیتوتراپی کبد) FITOCOMPLEX N 11 -۱۵-۴
- ۳۶.....i polmoni- (فیتوتراپی ریه) FITOCOMPLEX N 12 -۱۶-۴

۱- بخش عمومی

Biocomplex : مجموعه ای از داروهاست که به طور خاص تولید شده و تولیداتی هستند که به شما امکان می دهند تا درمان درناژ را قبل یا همزمان با هر روش درمانی دیگر انجام دهید. این ویژگی از نظر کاربردی تمامی خصوصیات یک درمان واقعی را به **Biocomplex** می بخشد.

۱-۱- ویژگی ها

سم زدایی - به دفع سموم کمک می کند. درناژ - باعث دفع سموم می شود.
اثربخشی - به عنوان درمان کمکی برای بیمارانی که قبلا برای آنها دارو تجویز شده است.
تحمل پذیری - درمان، هیچ عوارض جانبی که باعث بدتر شدن وضعیت بیمار شود، ایجاد نمی کند.
در پزشکی بیولوژیک، **درناژ** به معنای درمان اکولوژیک با هدف حذف مواد غیر معمول متابولیک و کاتابولیک انباشته شده در بافت های زنده است.
درناژ بیولوژیک درمان ویژه ای است که از انواع داروهای طبیعی برای حذف سموم با تحریک ارگان های پاکسازی کننده، استفاده می کند.

Litocomplex :LITOTHERAPEUTIC DRAINING

داروهای لیتوکمپلکس (سنگ درمانی) بر سطح ساختاری عمل می کنند و متابولیسم را تحریک می کنند. این داروها هم زمان به دو شیوه تاثیر می گذارند: به طور مستقیم نفوذ ریز عناصر را به سلول ها تسهیل میکنند که در نتیجه آن با فعال شدن آنزیم ها به طور غیرمستقیم باعث می شوند ریزعناصر های بیگانه با بدن که در ماکرومولکول ها به دام افتاده اند، آزاد و تخلیه شوند.

Phytocomplex :PHYTOHEMOTHERAPEUTIC DRAINING

داروهای فیتوکمپلکس (گیاه درمانی) همزمان با فعالیت سینرژستیک عوامل سنگ درمانی یا جمو تراپیوتیک که سیستم غشایی آندو تلایال (SRE) را تحریک می کنند، با تحریک عملکرد صحیح ارگان های مختلف از طریق فعالیت ارگانوتروپیک تنتورهای مادر (Tinture Madri)، بر عملکرد بدن تاثیر می گذارند.

Aromomplex :AROMATHERAPEUTIC DRAINING

مواد آروماتیک بر سطح ذهنی عمل می کنند. آنها تاثیر منتهی را بر سیستم عصبی مرکزی (CNS)، سیستم عصبی سمپاتیک (ANS) و سیستم های کنترل و تنظیم کننده کار ارگان های مختلفی که عملکرد محافظت در برابر میکروب ها (ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها، انگل ها) را به عهده دارند، می گذارند.

Flower essences : FLORAL DRAINING

با کمک عصاره گلها، درناژ روانی و احساسی ویژه ای انجام می شود که بدون ایجاد احساس بیگانگی یا جدایی در بیمار، سطح سلامتی روانی طبیعی را افزایش می دهد.

۱-۲- ارگانها و سطوح

ویژگی کاربرد درمانی **Biocomplex** این است که قادر است ارگانها و سطوح انواع مختلف برای عملکرد آن را تشخیص داده و انتخاب کند.

ارگانها: شماره داروها - از N ۱ تا N ۱۲ - نشان دهنده ارگان ها و (یا) مریدین های انرژی است که این داروها بر روی آنها اثر درمانی دارند.

سطوح: ترکیب کیفی داروها (لیتو، فیتو، آروما-کمپلکس) به شما امکان می دهد تا اثر درمانی را به سطوح مختلف ترجمه کند (جدول ۱ را ببینید).
جدول ۱.

داروها	عمل	سطوح
اسانس گل	در سطوح ظریف	روانی

روانی	مدیریت بدن	CNS ، ANS ، ضد میکروبی	آروما کمپلکس
عاطفی	فعالیت فیزیولوژیکی	ارگانوتروپیک ، تحریک SRE	فیتو کمپلکس
فیزیکی	ساختار ، متابولیسم	آنزیم CIN مهاری ، فعال	لیتو کمپلکس
	شخصیتی		تریس المنت

۲- تکنیک ترکیب Biocomplex

۲-۱- قوانین اصلی

ترکیب داروها :

۱) امکان استفاده از داروهای بیشتر از همان نوع با توجه به ارتباط بیولوژیکی:

A + B + C + D (نمودار ارگانوتراپی را ببینید)

A = ارگان هدف

B و C = ارگان های مرتبط

D = ارگان مکمل

۲) امکان استفاده از تعداد زیادی دارو از انواع مختلف (لیتو، فیتو، آروما-کمپلکس) وجود دارد. تاثیر ویژه ای با ترکیب لیتو کمپلکس و فیتو کمپلکس ایجاد می شود: اثر مهار و فعال کننده آنزیمی لیتوسفات به همراه درناژ ارگانوتروپیک و تحریک SRE توسط فیتو هموداروها انجام می شود. این داروها را می توان همزمان و با همان روش مصرف کرد.

۳) داروهای آروما را می توان به موارد فوق اضافه کرد اما نباید دو داروی آروما را با باهمدیگر ترکیب کرد چون در دوز و روش تهیه متفاوت هستند.


بیو کمپلکس

لیتو، فیتو، آروما-کمپلکس

شماره گذاری	مریدین	هدف
1	GI	کولون
3	E	معدده
3-3p	MP	پانکراس (ترشح درون ریز و برون ریز)
3-3m	MP	طحال (سیستم ایمنی)
4	C	قلب، روده بزرگ
5	IG	روده کوچک، لنف
6	V	مثانه، مفاصل
7	R	کلیه
8s	MC	سیستم عصبی سمپاتیک، گردش خون، اعصاب
8-8gF	MC	غدد جنسی زنانه
8gM	MC	غدد جنسی مردانه
9p	TR	سیستم پاراسمپاتیک، خون سازی
9e	TR	سیستم غدد درون ریز، پوست
10	VB	کیسه صفرا
11	F	کبد
12	P	ریه ها

۲-۲- ارتباط بیولوژیکی

(نمودار "ارگانوتراپی سیتوپلاسمی" توسط دکتر Franzoso شرکت OTI)



- ۸) $MC\ 8s$ = اعصاب سمپاتیک، سیستم گردش خون
 ۸gF = غدد جنسی زنانه
 8gM = غدد جنسی مردانه
 ۹) $TR\ 9p$ = پاراسمپاتیک
 9e = سیستم غدد درون ریز
 ۱۰) VB = کیسه صفرا
 ۱۱) F = کبد
 ۱۲) P = ریه

- ۱) GI = روده بزرگ
 ۲) E = معده
 ۳) $MP\ 3m$ = طحال
 3p = لوزالمعده
 ۴) C = سیستم قلبی، خون سازی
 ۵) IG = روده کوچک
 ۶) V = مثانه
 ۷) R = کلیه

۲-۳- مقدار مصرف

دوز تجویز داروها در توضیحات هر مجموعه آمده است، همچنین میتوان از طریق آزمایش با روش R. Voll یا VRT آن را انتخاب کرد.

۳- داروهای لیتوتراپی (سنگ درمانی)

- il colon- (لیتوتراپی روده بزرگ) LITOCOMPLEX N 1
 lo stomato - (لیتوتراپی معده) LITOCOMPLEX N 2
 il sist.imm. -milza - طحال - (لیتوتراپی سیستم ایمنی، طحال) LITOCOMPLEX N 3m
 il pancreas- (لیتوتراپی پانکراس) LITOCOMPLEX N 3p
 il cuore - (لیتوتراپی قلبی) LITOCOMPLEX N 4
 la linta-int.ten - (لیتوتراپی لنت و روده کوچک) LITOCOMPLEX N 5
 articol.-vescica - (لیتوتراپی مفاصل و مثانه) LITOCOMPLEX N 6
 i reni- (لیتوتراپی کلیه ها) LITOCOMPLEX N 7
 donne ap.gen.F-MC - (لیتوتراپی سیستم جنسی زنان - MC) LITOCOMPLEX N 8f
 uom.app.gen.M-MC - (لیتوتراپی سیستم جنسی مردان - MC) LITOCOMPLEX N 8m
 nervi-MC-(MC - اعصاب ، گردش خون ، اعصاب) LITOCOMPLEX N 8s
 st.endo.-TR- (لیتوتراپی سیستم پوست و غدد درون ریز) LITOCOMPLEX N 9e
 sangue-TR- (لیتوتراپی سیستم پاراسمپاتیک ، خون سازی) LITOCOMPLEX N 9p
 la vescica biliare- (لیتوتراپی کیسه صفرا) LITOCOMPLEX N 10
 il fegato- (لیتوتراپی کبد) LITOCOMPLEX N 11
 polmoni- (لیتوتراپی ریه) - LITOCOMPLEX N 12

۳-۱- (لیتوتراپی روده بزرگ) LITOCOMPLEX N 1

ترکیب بندی

Calcopirite	8CH	شرایط التهابی
Galena	8CH	آلرژی
Arenaria rosa	8CH	کولیت و بیوست
Marmo saccharoide	8CH	انواع گاستریت
Oro nativo	8CH	ضد التهاب
Pirite di ferro	8CH	عفونت های مکرر روده
Pirolusite	8CH	انواع آلرژی ها
Pirolusite	8CH	زخم ها
Uraninite	8CH	ضد انگل

موارد مصرف

وضعیت اسپاسمودیک و ضد دیس پپسی

سینوزیت

سندرم های دیسبیوز روده

عفونت انگلی

مریدین ها

P - GI - E - R - IG

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد : ۱۵ قطره روزانه
 پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز.

ترکیبات

(۱) ارگان هدف GI - A - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط P - B - ۵ قطره

ارگان مرتبط - E - C - ۵ قطره

ارگان مکمل - R - D - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

FITOCOMPLEX 1 + LITOCOMPLEX 1 (۲)

دوز مشابه

۳-۲-۲- LITOCOMPLEX N 2 (لیتوتراپی معده) - lo stomato

ترکیب بندی

Calcopirite	8CH	التهاب
Diopside	8CH	کزاز ، جذب ضعیف مواد معدنی
Glauconia	8CH	کزاز ، جذب ضعیف مواد معدنی
Ematite	8CH	کم خونی
Marmo saccharoide	8CH	گاستریت و زخم معده
Oro nativo	8CH	ضد التهاب
Pirite di ferro	8CH	عفونت های مکرر ویروسی
Pirolusite	8CH	الرژی ها، زخم ها

موارد مصرف

گاستریت حاد و مزمن (هلیکوباکتر)

زخم های معده و اثنی عشر

سوء هاضمه

مریدین

GI - E - MP - MC - V

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد : ۱۵ قطره هر روز .

پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره، ۳ بار در روز.

ترکیبات

(۱) ارگان هدف E - A - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط GI - B - ۵ قطره

ارگان مرتبط - MP - C - ۵ قطره

ارگان مکمل - MC - D - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

FITOCOMPLEX 2 + LITOCOMPLEX 2 (۲)

دوز مشابه

۳-۳ - LITOCOMPLEX N 3m (لیتوتراپی سیستم ایمنی ، طحال) -il sist.imm. -milza-

ترکیب

Bornite	8CH	ضد عفونت
Arenaria rosa	8CH	یبوست آتونیک
Lepidolite	8CH	کم خونی
Lepidolite	8CH	حالت‌های افسردگی
Oro nativo	8CH	افزایش مقاومت بدن
Rodonite	8CH	بیخوابی
Litiotormalina	8CH	حالت‌های آلرژی زدا

موارد مصرف

اختلالات سیستم ایمنی بدن
سندرم های آلرژیک
برونشیت آسمی ، آسم
التهاب لوزه ، فارنژیت ، رینیت
آفت ، اگزما ، کهیر
آکنه چرب
درد مفاصل ، میالژی

مریدین

MP – E – C – TR – R

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد : ۱۵ قطره هر روز.
پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز

ترکیبات

- (۱) ارگان هدف MP -A - ۱۵ قطره
ارگان مرتبط - E - B - ۵ قطره
ارگان مرتبط - C - C - ۵ قطره
ارگان مکمل - D - TR - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

FITOCOMPLEX 3m + LITOCOMPLEX 3m (2)

دوز یکسان

۳-۴ - LITOCOMPLEX N 3p (لیتوتراپی پانکراس) -il pancreas-

ترکیب بندی

Marmo saccharoide	8CH	گاستریت ، زخم معده ، زخم اثنی عشر
Oro nativo	8CH	ضدالتهاب ، تحریک کننده سیستم ایمنی
Ulexite	8CH	زخم ها ، رینوفارنژیت مکرر
Glauconia	8CH	آستنیا ، اختلالات عصبی - خودمختار
Betafite	8CH	وضعیت پیش از دیابت

موارد مصرف

اختلالات و پاتولوژی لوزالمعده ، سیستم های ترشح داخلی و خارجی.
عدم تحمل غذایی

مریدین

MP – EC – TR – R

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: حدود ۱۵ قطره یک روز در میان.
پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز.
ترکیبات:

(۱) ارگان هدف MP -A - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط E - B - ۵ قطره

ارگان مرتبط - C - C - ۵ قطره

ارگان مکمل - TR - D - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

(۲) FITOCOMPLEX 3p + LITOCOMPLEX 3p

دوز یکسان

۳-۵- LITOCOMPLEX N 4 (لیتوتراپی قلب) - il cuore

ترکیب بندی

Azurite	8CH	فشار خون بالا
Barytine	8CH	فشار خون بالا؛ تصلب شرایین مغزی
Glaucônia	8CH	آرام بخش
Ematite	8CH	کم خونی؛ فشار خون پایین
Oro nativo	8CH	ضد التهاب
Rodonite	8CH	بیخوابی

موارد مصرف

سندرم های قلبی عروقی.

فشار خون بالا

فشار خون پایین

بیماریهای روماتیسمی

مریدین ها

C- MP - IG - VB

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان ،

پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز.

ترکیبات

(۱) ارگان هدف C -A - ۱۵ قطره

عضو مرتبط MP - B - ۵ قطره

ارگان مرتبط - C - ۱۶ - ۵ قطره

ارگان مکمل - D - VB - ۵ قطره
 مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز میل کنید.
 FITOCOMPLEX 4 + LITOCOMPLEX 4 (۲)

دوز مشابه

۳-۶ - LITOCOMPLEX N 5 (لیتوتراپی لنف و روده کوچک) - la linta-int.ten

ترکیب بندی

Bornite	8CH	ضد عفونت و ضد التهاب
Oro nativo	8CH	ضد آلرژیک
Argento nativo	8CH	ضد التهاب
Ulexite	8CH	رینوفارنژیت

موارد مصرف

اختلالات گوارشی ، سوء هاضمه
 عدم تحمل غذایی
 دیس بیوز روده
 کلاژنوپاتی و التهاب ملتحمه
 اختلالات سیستم لنفاوی
 درناژ لنفاوی، سلولیت

مریدین

IG-CVF- VB

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان.
 پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز.

ترکیبات

(۱) ارگان هدف IG -A - ۱۵ قطره

عضو مرتبط C B - ۵ قطره

ارگان مرتبط - V - C - ۵ قطره

ارگان مکمل - F - TR - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

FITOCOMPLEX 5 + LITOCOMPLEX 5 (۲)

دوز مشابه

۳-۷ - LITOCOMPLEX N 6 (لیتوتراپی مثانه و مفاصل) - articol.-vescica

ترکیب بندی

Argento nativo	8CH	ضد التهاب
Oro nativo	8CH	ضد التهاب
Diopside	8CH	تقویت جذب مواد معدنی
Calcopirite	8CH	ضد التهاب آرتریتی
Galena	8CH	انواع آلرژیها

Orpimento	8CH	آرتريت ران
-----------	-----	------------

موارد مصرف

تقويت روحيه در مردان يا زنان
تنظيم عملکرد سيستم عصبی خودمختار
اختلالات سيستم و (يا) ارگان ادراری
بیماریهای روماتیسمی ، فیبرومیالژیا
سندرم های مفصلی ، پری آرتريت
آرتريت دی متابولیک

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان.
پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز.

مريدين:

V – IG – R – P - VB

ترکیبات:

(۱) ارگان هدف - A - V - ۱۵ قطره
ارگان مرتبط - B - IG - ۵ قطره
ارگان مرتبط - C - R - ۵ قطره
ارگان مکمل - D - P - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

FITOCOMPLEX 6 + LITOCOMPLEX 6 (۲)

دوز یکسان

۳-۸- LITOCOMPLEX N 7 (لیتوتراپی کلیه ها) - i reni

ترکیب بندی

Apatite	8CH	استنو آرتريت ستون فقرات
Barytine	8CH	تصلب شرایین مغزی
Maiolica di Versailles	8CH	پوکی استخوان در سالخوردگان
Feldspato quadratico	8CH	استنو آرتريت عمومی
Ossidiana	8CH	استنو آرتريت گردن
Orpimento	8CH	استنو آرتريت استخوان ران

موارد مصرف

آستنیا

کاهش توانایی بدنی در سم زدایی خودکار
روماتیسم دژنراتیو ، آرتروز ، ورم مفاصل
پوکی استخوان؛ راشیتیس
احتباس ادرار

بیماری کلیه سنگ ساز ، سنگ کلیه

دیسپلازی دژنراتیو

سندرمهای کبدی ، استئاتوز ، سیروز

مریدین

RV - MC - GI - F

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان.

پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز.

ترکیبات

۱) ارگان هدف - A - R - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط - B - V - ۵ قطره

ارگان مرتبط - C - MC - ۵ قطره

ارگان مکمل - D - GI - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

۲) FITOCOMPLEX 7 + LITOCOMPLEX 7

دوز مشابه

۳-۹- LITOCOMPLEX N 8f (لیتوتراپی سیستم جنسی زنان - MC) - donne ap.gen.F-MC

ترکیب بندی

Lepidolite	8CH	گرایش به افسردگی
Litiotormalina	8CH	گرایش به افسردگی
Glauconia	8CH	آستنیا ؛ اختلالات عصبی خودمختار
Maiolica di Versailles	8CH	پوکی استخوان در سالخوردگان
Monazite	8CH	نکروز در سرطان

موارد مصرف

تنظیم عملکردهای عصبی-اندوکرین در محور هیپوتالاموس و غدد جنسی زنان

اختلالات و پاتولوژی غدد تناسلی زنانه

مریدین

MC-R-TR-E-P

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان

پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز

ترکیبات

۱) ارگان مورد نظر - A - MC - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط - B - R - ۵ قطره

ارگان مرتبط - C - TR - ۵ قطره

ارگان مکمل - DE - ۵ قطره
 مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.
 FITOCOMPLEX 8f + LITOCOMPLEX 8f (۲)

دوز مشابه

۳-۱۰- LITOCOMPLEX N 8m (لیتوتراپی سیستم جنسی مردان - MC) - uom.app.gen.M-MC

ترکیب بندی

Adularia	8CH	بیماریهای پروستات
Argento nativo	8CH	ضد التهاب
Oro nativo	8CH	ضد التهاب
Bornite	8CH	ضد عفونی کننده
Maiolica di Versailles	8CH	پوکی استخوان در سالخوردگان
Glauconia	8CH	آستینیا؛ کزاز
Arenaria rosa	8CH	یبوست آتونی
Lazulite	8CH	گرفتگی در لگن و اندامهای تحتانی
Mozanite	8CH	نکروز سرطان

موارد مصرف

تنظیم عملکردهای نورواندوکرین محور هیپوتالاموس و غدد جنسی در مردانه.
 VA پاتولوژی غدد تناسلی مردانه.

مریدین

MC - R - TR - EP

مقدار مصرف

حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان
 مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز

ترکیبات

۱) ارگان مورد نظر - MC - A - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط - BR - ۵ قطره

ارگان مرتبط - C - TR - ۵ قطره

ارگان مکمل - DE - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

FITOCOMPLEX 8m + LITOCOMPLEX 8m (۲)

دوز یکسان

۳-۱۱- LITOCOMPLEX N 8s (لیتوتراپی سیستم اعصاب سمپاتیک ، گردش خون ، اعصاب - MS)

nervi-MC-

ترکیب بندی

Oro nativo	8CH	ضد التهاب
Rodonite	8CH	بیخوابی
Litiotormalina	8CH	ضد افسردگی

Lepidolite	8CH	آرامش بخش
Diopside	8CH	کزاز و علائم اسپاسمودیک ، پشتیبانی از تعادل گونیک

موارد مصرف

سیستم عصبی سمپاتیک

سیستم گردش خون

اعصاب

اختلالات عصبی - خودمختار سیستم عصبی سمپاتیک

کاهش انرژی حیاتی: کنش انرژی زا

اختلالات و پاتولوژی گردش خون (شریانها)

اختلالات و پاتولوژی سیستم عصبی مرکزی

کنش انرژی بخش

مریدین

MC-R-TR-EP

مقدار مصرف

حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان.

مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز

ترکیبات:

(۱) ارگان مورد نظر - A - MC - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط - BR - ۵ قطره

ارگان مرتبط - C - TR - ۵ قطره

ارگان مکمل - DE - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

FITOCOMPLEX 8s + LITOCOMPLEX 8s (۲)

دوز مشابه

۳-۱۲ - LITOCOMPLEX N 9e (لینوتراپی سیستم پوست و غدد درون ریز) st.endo.-TR

ترکیب بندی

Argento nativo	8CH	ضد التهاب
Oro nativo	8CH	ضد التهاب
Bornite	8CH	ضد التهاب
Conglomerite	8CH	اگزمای چرکی و خشک
Galena	8CH	انواع انرژی ها
Pirolusite	8CH	انواع انرژی ها

موارد مصرف

سیستم غدد درون ریز ، پوست.

تنظیم اعصاب خودمختار هیپوتالاموس - هیپوفیز - تیروئید - محور غده فوق کلیوی.

اختلالات و پاتولوژی پوست (با مرطوب شدن).

مریدین

TR – MC – VB – P – MP

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان.
پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز.

ترکیبات

۱) ارگان هدف - A - TR - ۱۵ قطره
ارگان مرتبط - B - MC - ۵ قطره
ارگان مرتبط - C - VB - ۵ قطره
ارگان مکمل - D - MP - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

Lithocomplex 9e + Phytocomplex 9e (۲)

دوز مشابه است.

۳-۱۳- LITOCOMPLEX N 9p (لیتوتراپی سیستم پاراسمپاتیک ، خون سازی) -TR-sangue

ترکیب بندی

Glaucônia	8CH	آستنی ، کم خونی
Ematite	8CH	کم خونی
Lazulite	8CH	نارسایی کبد
Pirite di ferro	8CH	عفونت های مکرر روده
Pirolusite	8CH	انواع آلرژی ها
Rodonite	8CH	بیخوابی

موارد مصرف

سیستم پاراسمپاتیک - خون سازی - خون
اختلالات نور و وجتاتیو عصب واگ
کاهش انرژی حیاتی: رفع ضعف عمومی
اختلالات و پاتولوژی خون سازی
اختلالات و پاتولوژی خون
کاهش عملکرد محافظتی
تعادل در سطح ایمنی
رفع ضعف عمومی

مریدین

TR – MC – VB – P – MP

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان.
پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز.

ترکیبات

(۱) ارگان هدف - A - TR - ۱۵ قطره
 ارگان مرتبط - B - MC - ۵ قطره
 ارگان مرتبط - C - VB - ۵ قطره
 ارگان مکمل - D - MP - ۵ قطره
 سرب در آب و نوشابه جرعه جرعه در طول روز.
 FITOCOMPLEX 9p + LITOCOMPLEX 9p (۲)
 دوز مشابه

۳-۱۴- LITOCOMPLEX N 10 (لیتوتراپی کیسه صفرا) - la vescica biliare-

ترکیب بندی

Azurite	8CH	فشار خون بالا
Barytine	8CH	فشار خون بالا؛ تصلب شرایین
Borite	8CH	ضد التهاب
Galena	8CH	انواع آلرژی ها
Lazulite	8CH	نارسایی کبد
Oro nativo	8CH	ضد التهاب ، مقوی
Diaspro verde	8CH	کولر پتیک
Pyrolusite	8CH	ضد آلرژی
Glauconia	8CH	روانی تنظیم کننده

موارد مصرف

نارسایی کبد
 مرحله مزمن هپاتیت C
 سنگ کیسه صفرا
 لکه های کبدی
 کلسترول و تری گلیسرید بالا
 دیسکینزی صفراوی

مریدین

VB - TR-FCE

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان
 پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز

ترکیبات

(۱) ارگان هدف - A - VB - ۱۵ قطره
 ارگان مرتبط - B - TR - ۵ قطره
 ارگان مرتبط - CF - ۵ قطره
 ارگان مکمل - DC - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.
 FITOCOMPLEX 10 + LITOCOMPLEX 10 (۲)
 دوز مشابه

۳-۱۵- LITOCOMPLEX N 11 (لیتوتراپی کبد) - il fegato

ترکیب بندی

Lazulite	8CH	نارسایی کبد
Diaspro verde	8CH	بیماری کیسه صفرا
Lepidolite	8CH	حالت افسردگی
Marmo saccharoide	8CH	گاستریت و زخم ها
Rodonite	8CH	بیخوابی
Litiotormalina	8CH	تسکین دهنده در حالت افسردگی

موارد مصرف

اختلالات و پاتولوژی کبد و لوزالمعده.
روماتیسم دژنراتیو ، فیبرومیالژیا.
سم زدایی کبد در بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی
روماتیسم عضلانی ، دردهای روماتیسمی.
آسم و رینیت آلرژیک.
سندرم های پوستی و ضایعات پوستی (نوع خشک +8e).
اگزما ، کهیر ، آکنه سباسه ای.

مریدین

F- VB-P-IG- MP

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان.
پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز.

ترکیبات

(۱) ارگان هدف - AF - ۱۵ قطره
ارگان مرتبط - VB - B - ۵ قطره
ارگان مرتبط - CP - ۵ قطره
ارگان مکمل - IG-MP - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

(۲) FITOCOMPLEX 11 + LITOCOMPLEX 11

دوز مشابه

۳-۱۶- LITOCOMPLEX N 12 (لیتوتراپی ریه) - polmoni

ترکیب بندی

Galena	8CH	انواع آلرژی ها
Pirolusite	8CH	انواع آلرژی ها
Antimonite	8CH	بیماری مزمن ریوی
Trachite	8CH	سرفه اسپاسمودیک

موارد مصرف

بیماریهای تنفسی ، برونشیت حاد.

برونشیت انسدادی مزمن و محدود کننده ؛ پیامدهای بیماریهای قلبی تنفسی (آسم قلبی)

بیماریهای ریوی حاد و مزمن

سیاه سرفه

التهاب لوزه ، فارنژیت

مریدین

P - F - GI - V - C

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: حدود ۱۵ قطره یک روز در میان

پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز

ترکیبات

(۱) ارگان هدف - R - A - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط - BF - ۵ قطره

ارگان مرتبط - GI - C - ۵ قطره

ارگان مکمل - DR - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

FITOCOMPLEX 12 + LITOCOMPLEX 12 (۲)

دوز مشابه

۴- داروهای فیتوتراپی (گیاه درمانی)

FITOCOMPLEX N 1 (فیتوتراپی روده بزرگ) - l'intestino

FITOCOMPLEX N 2 (فیتوتراپی معده) - lo stomato

FITOCOMPLEX N 3m (فیتوتراپی سیستم ایمنی ، طحال) - il sist.imm.-milza

FITOCOMPLEX N 3p (فیتوتراپی پانکراس) - il pancreas

FITOCOMPLEX N 4 (فیتوتراپی قلب) - il cuore

FITOCOMPLEX N 5 (فیتوتراپی لنف، روده کوچک) - la linta-int.ten

FITOCOMPLEX N 6 (فیتوتراپی مثنان و مفاصل) - le articol.-vescica

FITOCOMPLEX N 7 (فیتوتراپی کلیه) - i reni

FITOCOMPLEX N 8f (فیتوتراپی زنان - MC) - donne ap.gen.F-MC

FITOCOMPLEX N 8m (فیتوتراپی مردان - MC) - uom.app.gen.M-MC

- i nervi-MC- (MC - فیتوتراپی عصبی) FITOCOMPLEX N 8s
 il sangue-TR- (TR - فیتوتراپی خون) FITOCOMPLEX N 9p
 st.endo.-TR- (TR - فیتوتراپی سیستم پوست و غدد درون ریز) FITOCOMPLEX N 9e
 il cuore- (فیتوتراپی کیسه صغرا) FITOCOMPLEX N 10
 il fegato- (فیتوتراپی کبد) FITOCOMPLEX N 11
 i polmoni- (فیتوتراپی ریه) FITOCOMPLEX N 12
۱-۴- FITOCOMPLEX N 1 (فیتوتراپی روده بزرگ) - l'intestino-

ترکیب بندی

Aesculus hippocastanum	MG IDH	هموروئید
Cedrus libani	MG IDH	خشکی پوست و خارش
Juglans regia	MG IDH	عفونت های پوستی
Ribes nigrum	MG IDH	التهاب و آلرژی
Vaccinum vitis idaea	MG IDH	عفونت های مزمن روده
Ulmus campestris	MG IDH	اگزمای چرکی
Ficus carica	MG IDH	تروپیسیم اعصاب ؛ سوزش روده
Vaccinum myrtillus	MG IDH	دیس بیوز روده
Magnolia	MG IDH	دیس بیوز روده
Rosmarino	MG IDH	بیش فعالی؛ عدم تحمل غذایی
Petasites officinalis	TM	کاتار روده؛ ضد اسپاسم
Helianthus tuberosus	TM	عمل پره بیوتیک (اینولین) ؛ تنظیم کننده مدفوع
Plantaggine	TM	توکیکوز روده (پوست ، مئانه)
Zenzero	TM	ضد عفونی کننده ؛ ضد التهاب؛ پرخوری
Chamomilla vulg	TM	آرام بخش؛ ضد اسپاسم؛ ضد التهاب
Pimpinella anisum	TM	ضد نفخ ؛ آنتی فرمنتاتیو ؛ آنتی سپتیک
Foeniculum vulgare	TM	ضد نفخ؛ ضد اسپاسم برای روده ها
Artemisia absinthium	TM	ایپتیک؛ آرام بخش؛ مقوی

موارد مصرف

عمل ضد اسپاسم و ضد عفونی کننده
 سینوزیت سندرم های دیس بیوز روده ای
 عفونت با انگل

مریدین

P - GI - E - R - IG

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره در طول روز
 پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ۳ بار در روز

ترکیبات

- (۱) ارگان مورد نظر - GI - A - ۱۵ قطره
 ارگان مرتبط - P - B - ۵ قطره
 ارگان مرتبط - E - C - ۵ قطره
 ارگان مکمل - DR - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول جرعه جرعه بنوشید.

FITOCOMPLEX 1 + LITOCOMPLEX 1 (۲)

دوز مشابه

۴-۲- FITOCOMPLEX N 2 (فیتوتراپی معده) - lo stomato

ترکیب بندی

Ficus carica	MG 1DH	ترشح معده را عادی می کند
Ribes nigrum	MG 1DH	انواع التهاب
Rosa canina	MG 1DH	انواع سردرد
Tilia tomentosa	MG 1DH	عمل آرام بخش
Tanarix gallica	MG 1DH	اشکال مختلف کم خونی
Vaccinium vitis i	MG 1DH	تحریک روده
Magnolia	MG 1DH	تروپیسیم اعصاب
Acchillea millef	TM	انرژی؛ سوء هاضمه
Acorus calamus	TM	تلخی؛ سوء هاضمه آتونیک و آنزیمی
Angelica	TM	سوء هاضمه آتونیک و آنزیمی
Artemisia	TM	ترشح معده با نوراستنی و حین دوره های بهبودی را تحریک می کند
Abrotanum	TM	ترشح معده با نوراستنی و حین دوره های بهبودی را تحریک می کند
Dracunculus	TM	ترشح معده با نوراستنی و حین دوره های بهبودی را تحریک می کند
Gentiana lutea	TM	ایپیتیک
Inula helenium	TM	ضد دیس پپسی
Marsdenia cond	TM	ضد دیس پپسی
Mentha piperita	TM	ضد دیس پپسی

موارد مصرف

گاستریت حاد و مزمن (هلیکوباکتر)

زخم های معده و اثنی عشر

سوء هاضمه

مریدین

GI - E - MP - MC - V

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان

پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز

ترکیبات

(۱) ارگان هدف - E - A - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط - GI - B - ۵ قطره

ارگان مرتبط - C - MP - ۵ قطره

ارگان مکمل - D - MC - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه میل کنید.

FITOCOMPLEX 2 + LITOCOMPLEX 2 (۲)

دوز مشابه

۴-۳- FITOCOMPLEX N 3m (فیتوتراپی سیستم ایمنی ، طحال) -il sist.imm.-milza

ترکیب بندی

Betula pubescens	MG IDH	تونیک عمومی
Quercus robur	MG IDH	تونیک عمومی
Vitis vinifera	MG IDH	محتوای لکوسیت ها را تنظیم می کند
Tamarix gallica	MG IDH	محتوای گلبول های قرمز را تنظیم می کند
Sequoia gigantea	MG IDH	انرژی و فعالیت مغز را تحریک می کند
Alnus glutinosa	MG IDH	فعالیت مغز را تحریک می کند
Ribes nigrum	MG IDH	ضد التهاب و مقوی غدد فوق کلیوی
Juglans regia	MG IDH	تحریک کننده سیستم ایمنی؛ دیس متابولیسم گلوکز
Plantago lanceolata	TM	آنتی باکتریال؛ ضد کاتالیتیک
Usnea barbata	TM	آنتی باکتریال؛ سرشار از ویتامین C
Centraria islandica	TM	ضد باکتری؛ کاتارها؛ ستیا
Galphimia glauca	TM	ضد التهاب؛ ضد آلرژی
Aralia racemosa	TM	ضد التهاب؛ ضد آلرژی
Ammi visnaga	TM	ضد اسپاسم؛ ضد آلرژی
Cardiospermum	TM	ضد التهاب؛ آلرژی
Luffa operculata	TM	سرماخوردگی؛ آلرژی
Paloondo	TM	تحریک کننده سیستم ایمنی
Okoubaka	TM	تحریک کننده سیستم ایمنی؛ ضد آلرژی

موارد مصرف

اختلالات سیستم ایمنی بدن

سندرم های آلرژیک

آسم ناشی از برونشیت، آسم

التهاب لوزه، فارنژیت، رینیت

آفت، اگزما، کهیر

آکنه چرب. درد مفاصل، میالژی

مربدین

MP-EC-TR-R

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان

پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره، ۳ بار در روز

ترکیبات

(۱) ارگان مورد نظر - A - MP - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط - BE - ۵ قطره

ارگان مرتبط - C - C - ۵ قطره
 ارگان مکمل - D - TR - ۵ قطره
 مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

FITOCOMPLEX 3m + LITOCOMPLEX 3m (۲)
 دوز مشابه

۴-۴ FITOCOMPLEX N 3p (فیتوتراپی پانکراس) - *il pancreas*

ترکیب بندی

Syzygium jambolanum	MG 1DH	تعادل قند خون و ادرار را تنظیم می کند .
Betula pub	MG 1DH	درناژ عمومی و تجدید
Ficus carica	MG 1DH	وسواس، اضطراب، زخم معده و زخم اثنی عشر
Tilia tomentosa	MG 1DH	آرام بخش و تسکین دهنده
Arctium lappa	TM	گلیکوژنولیز
Cynara scolymus	TM	ضد عفونی کننده؛ پاکسازی
Eucaliptus glob	TM	قند خون را تنظیم می کند
Foenum graecum	TM	پاکسازی، آنابولیک
Galega officinalis	TM	از تشکیل گلیکوژن جلوگیری می کند
Lupinus albus	TM	پاکسازی
Morus nigra	TM	قند خون را تنظیم و عادی می کند

موارد مصرف

اختلالات و پاتولوژی لوزالمعده ، سیستم های ترشح داخلی و خارجی
 عدم تعادل غذایی

مریدین ها

MP - E-C - TR - R

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد : ۱۵ قطره یک روز در میان

پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز

ترکیبات:

(۱) ارگان هدف - A - MP - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط - B - E - ۵ قطره

ارگان مرتبط - CC - ۵ قطره

ارگان مکمل - D - TR - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

FITOCOMPLEX 3p + LITOCOMPLEX 3p (۲)
 دوز مشابه

۴-۵ - FITOCOMPLEX N 4 (فیتوتراپی قلب) - il cuore

ترکیب بندی

Crataegus oxyac	MG 1DH	نارسایی قلبی
Olea europaea	MG 1DH	فشار خون بالا، نارسایی شریانی
Prunus amygdalus	MG 1DH	فشار خون بالا؛ تصلب شریان
Tamarix gallica	MG 1DH	هیپرکلسترولمی
Tilia tomentosa	MG 1DH	عمل آرام بخش
Zea mais	M GIDH	قلب را تقویت می کند
Syringa vulgaris	M GIDH	شریان های قلب را تقویت می کند
Cornus sanguinea	M GIDH	تونیک عمومی
Lycopus europaeus	TM	تاکی آریتمی؛ پرکاری تیروئید
Chelidonium majus	TM	در برابر آریتمی، گرفتگی قلب
Ammi visnaga	TM	در برابر اسپاسم کرونری
Valeriana off	TM	آرام بخش؛ ضد اسپاسم
Rauwolfia serp	TM	آرام بخش؛ اریتمیسم قلبی
Cardiaca	TM	اریتمیسم قلبی

موارد مصرف

سندرم های قلبی عروقی

فشار خون بالا

فشار خون پایین ، بیماریهای روماتیسمی

مریدین

C - MP - IG - VB

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان.

پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز.

ترکیبات

(۱) ارگان هدف - AC - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط - B - MP - ۵ قطره

ارگان مرتبط - C - IG - ۵ قطره

ارگان مکمل - D - VB - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

(۲) FITOCOMPLEX 4 + LITOCOMPLEX 4

دوز مشابه

۴-۶-۵ FITOCOMPLEX N 5 (فیتوتراپی لNF، روده کوچک) - la linta-int.ten-

ترکیب بندی

Carpinus betulus	MG I DH	ناروفارنژیت
Ribes nigrum	MG I DH	التهاب آلرژیک
Rosa canina	MG I DH	علاوه بر Ribes nigrum
Viburnum lantana	MG I DH	تخلیه سیستم لنفاوی ریوی
Betula pub	MG I DH	افزایش لنفوسیتوز؛ تخلیه سیستم لنفاوی لوزالمعده
Quercus ped	MG I DH	علاوه بر Betula؛ تخلیه سیستم لنفاوی طحال
Castanea vesca	MG I DH	گردش لNF را بهبود می بخشد
Fagus sylvatica	MG I DH	تخلیه سیستم لنفاوی کلیه
Juniperus comm	MG I DH	تخلیه سیستم لنفاوی کبد
Alnus glutinosa	MG I DH	پاکسازی غشاهای مخاطی سیستم لنفاوی
Zea mais	MG I DH	پاکسازی سیستم لنفاوی قلب
Lupinus albus	TM	پاکسازی
Taraxacum	TM	پاکسازی بافت پیوندی کبد، دیسمتبولیزم
Ruscus aculeatus	TM	چاقی و سلولیت
Pilosella hieracium	TM	پاکسازی بافت همبند
Fucus vesiculosus	TM	تحریک غده تیروئید؛ پاکسازی بافت پیوندی needle compounds fabric
Cynara scolymus	TM	احتباس مایعات؛ سلولیت
Agropyrum repens	TM	پاکسازی؛ بازایی جذب مواد معدنی

موارد مصرف

اختلالات گوارشی، سوء هاضمه
عدم تحمل غذایی. دیس بیوز روده ای
کلاژنوپاتی و التهاب ملتحمه
اختلالات سیستم لنفاوی
تخلیه لنفاوی، سلولیت

مریدین

VB-IG-CVF

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان
پاتولوژی مزمن: حداکثر ۲۰ قطره، ۳ بار در روز

ترکیبات

(۱) ارگان هدف - A - IG - ۱۵ قطره
ارگان مرتبط - B C - ۵ قطره
ارگان مرتبط - CV - ۵ قطره
ارگان مکمل - F - TR - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

FITOCOMPLEX 5 + LITOCOMPLEX 5 (۲)

دوز مشابه

۴-۷- FITOCOMPLEX N 6 (فیتوتراپی مثانه و مفاصل) -vescica- le articol.

ترکیب بندی

Fraxinus excelsior	MG 1DH	نقرس مزمن
Abies pectinata	MG 1DH	بهبود استخوان را تقویت می کند؛ محافظت از دندان در برابر پوسیدگی
Pinus montana	MG 1DH	آرتریت مزمن و روماتیسم غیر التهابی
Vitis vinifera	MG 1DH	تغییر شکل آرتروز و درد در مفاصل کوچک
Acer campestre	MG 1DH	عواقب فلج اطفال و فلج
Populus nigra	MG 1DH	روماتیسم دژنراتیو؛ نقرس
Ampelopsis weit.	MG 1DH	ضد روماتیسم، ضد التهاب، مسکن درد
Harpagophytum pr	TM	ضد روماتیسم ، تسکین دهنده درد
Spiraea ulmaria	TM	ضد روماتیسم ، ادرار آور ، آنالژژیک
Sempervivum	TM	ضد التهاب
Solidago	TM	ضد التهاب
Sanicula europaea	TM	در حال بازسازی
Symphytum off.	TM	ضد التهاب، ضد درد، احیا کننده

موارد مصرف

تقویت عمومی در مردان یا زنان
تنظیم عملکرد سیستم عصبی خودمختار
اختلالات سیستم ادراری و (یا) ارگان ادرار
بیماریهای روماتیسمی ، فیبرومیالژیا
سندرم های مفصلی ، پری آرتریت
آرتریت دیس متابولیک

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره در طول روز
پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز

مریدین

V- IG- RP-VB

ترکیبات

۱) ارگان هدف - AV - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط - IG - B - ۵ قطره

ارگان مرتبط - R - C - ۵ قطره

ارگان مکمل - P - P - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

FITOCOMPLEX 6 + LITOCOMPLEX 6 (۲)

دوز مشابه

۴-۸- FITOCOMPLEX N 7 (فینوتراپی کلیه) - i reni

ترکیب بندی

Abies pectinata	MG 1 DH	کلسیم زدایی
Fagus sylvatica	MG 1 DH	نارسایی کلیه
Fraxinus excelsior	MG 1 DH	نقرس ، اسید اوریک
Pinus montana	MG 1DH	استئوآرتریت مهره ای
Populus nigra	MG 1DH	بیماریهای شریانه‌های ارگان های تحتانی
Betula verrucosa	MG 1DH	دیورتیک؛ سم زدایی دستگاه ادراری؛ حذف کاتابولیک ها
Pilosella hieracium	TM	قابض؛ ضد عفونی کننده؛ ادرار آور
Solidago virga a	TM	قابض؛ ضد عفونی کننده؛ ادرار آور
Uva ursi	TM	دیورتیک؛ ضد عفونی کننده
Cupressus semp	TM	قابض؛ شب ادراری
Equisetum arvense	TM	دیورتیک؛ جذب مواد معدنی را بازیابی می کند
Polygonum avic	TM	دیورتیک؛ جذب مواد معدنی را بازیابی می کند
Viola tricolor	TM	دیورتیک؛ خون و پوست را تمیز می کند
Potentilla anserina	TM	ضد اسپاسم؛ آلبومینوری
Betula alba	TM	دیورتیک؛ خون را تصفیه می کند
Piscidia erythrina	TM	ادرار آور، ضد عفونی کننده
Ononis spinosa	TM	دیورتیک
Berberis vulgaris	TM	دیاتاز؛ اضافه بار کلیه ها؛ کولریتیک

موارد مصرف

آستینا
کاهش توانایی سم زدایی خودکار
روماتیسم دژنراتیو ، آرتروز، آرتروز، آرتروز.
پوکی استخوان، راشیتیس
احتباس ادرار
بیماری سنگ کلیه، لیتیاژیس
پاتولوژی دیسپلازی دژنراتیو
سندرمهای کبدی، استئاتوز، سیروز

مریدین

RV - MC - GI - F

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره هر یک روز در میان
پاتولوژی مزمن: ۲۰ کانال ۳ بار در روز

ترکیبات

(۱) ارگان هدف - A - R - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط - V - B - ۵ قطره

ارگان مرتبط - C - MC - ۵ قطره

ارگان مکمل - D - GI - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

(۲) FITOCOMPLEX 7 + LITOCOMPLEX 7

donne ap.gen.F-MC- (MC – فیتوتراپی زنان) FITOCOMPLEX N 8f – ۹-۴

ترکیب بندی

Ribes nigrum	MG 1DH	ضد التهاب
Betula pub	MG 1DH	تونیک عمومی
Quercus ped.	MG 1DH	تونیک عمومی
Castanea vesca	MG 1DH	گردش لنف را تقویت می کند
Aesculus hipp.	MG 1DH	هموروئید
Prunus amygd	MG 1DH	از ترومبوز شریانی جلوگیری می کند
Populus nigra	MG 1DH	شریان های رحم را باز می کند
Cercis sil.	MG 1DH	گردش خون را تحریک می کند
Rubus idaeus	MG 1DH	ترشح تخمدان را تنظیم می کند
Juniperus comm	MG 1DH	بیماریهای عمده کبدی
Rosa canina	MG 1DH	همی کرانیا ، سردرد
Rosmarinus off.	MG 1DH	نارسایی کبدی؛ سالخورده، یائسگی
Sorbus dom	MG 1DH	از ترومبوز وریدی جلوگیری می کند
Tilia tom	MG 1DH	آرام بخش و تسکین دهنده
Tamarix gallica	MG 1DH	کم خونی گلبول های قرمز
Fagus sylvatica	MG 1DH	نارسایی کلیه
Sequoia gig.	MG 1DH	تونیک ، محرک انرژی افسردگی همراه با یائسگی، یوکی استخوان ، فیبرم رحم
Quercus operc	MG 1DH	آستنی جنسی
Cupressus semp.	TM	یائسگی؛ فلپوریزم؛ خونریزی رحم
Achillea millef	TM	هموستاتیک؛ سینرژی
Bursa pastoris	TM	خونریزی قاعدگی؛ هم افزایی
Salvia off.	TM	قاعدگی را تنظیم می کند
Rubus idaeus	TM	تروپیسم در امتداد محور هیپوتالاموس – تخمدان ها
Senecio jacobea	TM	تروپیسم عضلات صاف رحم
Humulus lup	TM	آرام بخش؛ ضد اسپاسم
Polygonum bist...	TM	قابض؛ متریت؛ لوکوره
Calendula off.	TM	دپسمنوره

موارد مصرف

تنظیم عملکرد های نورو - اندوکرین محور غدد هیپوتالاموس و جنسی در زنان
پاتولوژی غدد تناسلی در زنانه

مردین

MC - R - TR - E - P

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره هر یک روز در میان

پاتولوژی مزمن : ۲۰ قطره ۳ بار در روز

ترکیبات

۱) ارگان هدف - MC - A - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط - BR - ۵ قطره

ارگان مرتبط - C - TR - ۵ قطره

ارگان مکمل - DE - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

۲) FITOCOMPLEX 8f + LITOCOMPLEX 8f

دوز مشابه

۴-۱۰- FITOCOMPLEX N 8m (فیتوتراپی مردان - MC) - uom.app.gen.M-MC-

ترکیب بندی

Ribes nigrum	MG 1DH	ضد التهاب
Rosmarinus off	MG 1DH	عملکرد کبد را تحریک می کند
Juniperus comm	MG 1DH	عملکرد کبد را تحریک می کند
Sequoia gig.	MG 1DH	از پیری جلوگیری می کند ، تقویت پروستات
Sorbus domestica	MG 1DH	رگ ها را پاکسازی می کند
Castanea vesca	MG 1DH	رگ های لنفاوی را پاکسازی می کند
Aesculus hipp.	MG 1DH	هموروئید
Olea europaea	MG 1DH	ضد اسکروتیک
Prunus amygd	MG 1DH	علاوه بر Olea
Populus nigra	MG 1DH	شریان های ارگان تحتانی و لگن را پاکسازی می کند
Fagus sylvatica	MG 1DH	نارسایی کلیه
Betula pub	MG 1DH	ناتوانی جنسی؛ میل جنسی
Polygonum h.	TM	مقوی، همروئید، واریکوسل آدنوم پروستات تونیک، قابض
Senecio vulgaris	TM	التهاب مثانه؛ آدنوم پروستات
Solidago virga a.	TM	قابض، دیورتیک، ضد عفونی کننده مجاری ادراری
Uva ursi	TM	درناژ ادراری تناسلی
Humulus lupulus	TM	ارتیسم جنسی
Nymphaea alba	TM	تحریک پذیری بیش از حد جنسی؛ احتلام شبانه

موارد مصرف

تنظیم عملکرد های نوروآندوکراین محور هیپوتالاموس - غدد جنسی در مردان

اختلالات و پاتولوژی غدد تولید مثل مردانه

مریدین

MC - R - TR - E - P

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره هر یک روز در میان.

پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ۳ بار در روز.

ترکیبات

ارگان هدف - MC - A - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط - R - B - ۵ قطره

ارگان مرتبط - C - TR - ۵ قطره

ارگان مکمل - DE - ۵ قطره
 مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.
 FITOCOMPLEX 8m + LITOCOMPLEX 8m (۲)
 دوز مشابه

۴-۱۱- FITOCOMPLEX N 8s (فیتوتراپی عصبی - MC) - i nervi-MC

ترکیب بندی

Betula pubescens	MG 1DH	تونیک عمومی
Quercus ped.	MG 1DH	تونیک عمومی
Alnus glutinosa	MG 1DH	گردش خون مغزی را بهبود می بخشد
Sequoia gigantea	MG 1DH	تونیک؛ تحریک کننده
Satureja montana	TM	تقویت کننده، تحریک کننده
Vinca minor	TM	اکسیژن رسانی سیستم عصبی مرکزی
Mentha piperita	TM	تحریک عمومی
Medicago sativa	TM	جذب ویتامین و مواد غذایی را بازیابی می کند.
Avena sativa	TM	نورآستنیا
Eleutherococcus s.	TM	مقوی روحی
Damiana	TM	تقویت کننده ، تحریک کننده
Kawa-kawa	TM	داروی ضدافسردگی؛ مسکن درد

موارد مصرف

سیستم عصبی سمپاتیک - سیستم گردش خون - اعصاب
 اختلالات نورو - وجتاتیو سیستم عصبی سمپاتیک
 کاهش انرژی حیاتی: عمل انرژی زا
 اختلالات و پاتولوژی گردش خون (عروق)
 اختلالات و پاتولوژی سیستم عصبی مرکزی
 عمل انرژی بخش

مریدین

MC - R - TR - EP

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان. پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز

ترکیبات

۱) ارگان مرتبط - MC - A - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط - B - R - ۵ قطره

ارگان مرتبط - TR - C - ۵ قطره

ارگان مکمل - E - D - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.
 FITOCOMPLEX 8s + LITOCOMPLEX 8s (۲)
 دوز مشابه

۴-۱۲ - FITOCOMPLEX N 9p (فیتوتراپی خون - TR) - il sangue-TR-

ترکیب بندی

Cornus sanguinea	MG 1DH	میزان هپارین را تنظیم می کند
Prunus amygdalus	MG 1DH	تنظیم محتوای پروترومبین
Citrus limonum	MG 1DH	میزان فیبرینوژن را تنظیم می کند
Betula pub	MG 1DH	تونیک عمومی
Quercus ped	MG 1DH	تونیک عمومی
Tamarix gallica	MG 1DH	تشکیل گلبول های قرمز خون را تنظیم می کند
Vitis vinifera	MG 1DH	تشکیل لکوسیت ها را تنظیم می کند
Juniperus comm.	MG 1DH	فعالیت کبد را تنظیم می کند
Rosmarinus off.	MG 1DH	فعالیت کبد را تنظیم می کند
Olea europaea	MG 1DH	کلسترول؛ هیپوگلیسمی؛ تصلب شرایین؛ فشار خون بالا
Alnus glutinosa	MG 1DH	ضد التهاب؛ ضد ترومبوتیک
Carpinus betulus	MG 1DH	خونریزی ترومبوسیتوپنی
Corylus avellana	MG 1DH	هیپوکرومی؛ میکروسیتوز
Achillea millefolium	TM	هموستاز
Bursa pastoris	TM	هموستاز؛ روی پلاکت ها تاثیر می گذارد
Fumaria	TM	درناژ برای بیماری های همراه با خونریزی
Cynara scolymus	TM	دیس متابولیسم؛ پلتورا؛ درناژ عمومی
Arctium lappa	TM	پاکسازی عمومی؛ اریتروسیتوز
Rumex crispus	TM	آهن اضافی؛ ارگانیک. آلی؛ ضد آنمی
Gentiana lutea	TM	ضد آنمی؛ ضد استنیک؛ هنگام بهبودی
Foenum graccum	TM	تونیک؛ ضد آنمی
Equisetum arvense	TM	سیدروپنی؛ خون سازی

موارد مصرف

سیستم پاراسمپاتیک - خون سازی - خون
اختلالات نوروجتاتیو عصب واگ
کاهش انرژی حیاتی: رفع ضعف عمومی
اختلالات و پاتولوژی خون سازی
اختلالات و پاتولوژی خون
کاهش عملکردهای محافظتی تعدیل ایمنی

مریدین

TR - MC - VB - P - MP

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان.
پاتولوژی مزمن: اما ۲۰ قطره، ۳ بار در روز.

ترکیبات

(۱) ارگان مرتبط - TR - A - ۱۵ قطره
ارگان مرتبط - MC - B - ۵ قطره
ارگان مرتبط - VB - C - ۵ قطره

ارگان مکمل - D - MP - ۵ قطره
 مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.
 FITOCOMPLEX 9p + LITOCOMPLEX 9p (۲)
 دوز مشابه

st.endo.-TR- (TR - ریز و غدد درون ریز) FITOCOMPLEX N 9e - ۱۳-۴

ترکیب بندی

Ulmus campestris	MG 1DH	درمان اگزمای مرطوب
Cedrus libani	MG 1DH	درمان اگزمای خشک
Ribes nigrum	MG 1DH	انواع التهاب
Acer campestre	MG 1DH	زونا
Juglans regia	MG 1DH	عفونت های پوستی
Tilia tomentosa	MG 1DH	آرام بخش
Platanus orientalis	MG 1DH	آکنه؛ شالازیون؛ پسوریازیس
Rumex acetosa	TM	درماتیت چرکی
Viola tricolor	TM	درماتوز
Vinca minor	TM	تقویت کننده، قابض، پاک کننده
Saponaria officinalis	TM	پاکسازی عمومی
Inula helenium	TM	تبخال ساده
Fumaria officinalis	TM	پاکسازی؛ حذف سموم
Arctium lappa	TM	پاکسازی عمومی

موارد مصرف

سیستم غدد درون ریز، پوست.
 تنظیم نوروجتاتیو محور هیپوتالاموس - هیپوفیز - تیروئید - غده فوق کلیوی.
 اختلالات و پاتولوژی پوست (با مرطوب شدن).

مریدین

TR - MC - VB -P - MP

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان
 پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ، ۳ بار در روز

ترکیبات

۱) ارگان مرتبط - A - TR - ۱۵ قطره
 ارگان مرتبط - B - MC - ۵ قطره
 ارگان مرتبط - C - VB - ۵ قطره
 ارگان وابسته - D - MP - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

۴-۱۴ - FITOCOMPLEX N 10 (فیتوتراپی کیسه صفرا) - il cuore

ترکیب بندی

Alnus glutinosa	MG 1DH	خونریزی مغزی
Olea europaea	MG 1DH	تصلب شرایین، کلسترول بالا
Populus nigra	MG 1DH	بیماریهای شریانه‌های ارگان تحتانی
Prunus amygdalus	MG 1DH	ضد اسکروتیک
Syringa vulgaris	MG 1DH	عروق قلب را تقویت می کند
Sorbus domestica	MG 1DH	جریان خون را در رگ ها تنظیم می کند
Castanea vesca	MG 1DH	احتقان در عروق لنفاوی را تنظیم می کند
Juglans regia	MG 1DH	زخم های واریسی؛ وضعیت پوست
Juniperus com	MG 1DH	نارسایی کبد
Rosmarinus off.	MG 1DH	نارسایی کبد
Ribes nigrum	MG 1DH	ضد التهاب
Crataegus oxyacantha	MG 1DH	نارسایی قلبی
Tamarix gallica	MG 1DH	هیپرکلسترولمی
Tilia tomentosa	MG 1DH	آرام بخش
Zea mais	MG 1DH	تقویت کننده قلب
Cornus sanguinea	MG 1DH	تونیک عمومی
Lycopus europaeus	TM	تاکی آریتمی؛ پرکاری تیروئید
Chelidonium majus	TM	در برابر آریتمی، گرفتگی قلب
Ammi visnaga	TM	در برابر اسپاسم کرونری
Valeriana officinalis	TM	آرام بخش؛ ضد اسپاسم
Rauwolfia serpentina	TM	سمپاتولیتیک؛ ضد آریتمی
Passiflora incarnata	TM	آرام بخش؛ اریتمیسم قلبی
Cardiaca	TM	اتریسم قلبی

موارد مصرف

نارسایی کبدی، مرحله مزمن هیپاتیت C

سنگ کیسه صفرا

نقاط کبدی.

کلسترول و تری گلیسرید بالا

دیسکینزی صفراوی

مریدین

VB-TR-FCE

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان.

پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره ۳ بار در روز.

ترکیبات:

(۱) ارگان مرتبط - A - VB - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط - B - TR - ۵ قطره

ارگان مرتبط - CF - ۵ قطره

ارگان مکمل - DC - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

FITOCOMPLEX 10 + LITOCOMPLEX 10 (۲)

دوز مشابه

۴-۱۵- FITOCOMPLEX N 11 (فیتوتراپی کبد) - il fegato

ترکیب بندی

Juniperus communis	MG 1DH	نارسایی کبد
Rosmarinus off	MG 1DH	نارسایی کبد و قولنج کیسه صفرا
Ribes nigrum	MG 1DH	ضد التهاب
Rosa canina	MG 1DH	سردرد و همی کرانی مرتبط با کبد
Quercus ped	MG 1DH	تونیک عمومی
Corylus avellana	MG 1DH	هیپاتیت مزمن؛ اسکروز؛ سیروز
Chelidonium majus	TM	سندرم های دردناک کیسه صفرا؛ معده و اثنی عشر
Raphanus sativus	TM	کلرتیک؛ تونیک مجاری صفراوی
Berberis vulgaris	TM	کلرتیک؛ سطح اسید اوریک را کاهش می دهد
Ammi visnaga	TM	دیسکینزی صفراوی
Lycopodium c	TM	محافظت از کبد؛ سنگ کلیه کیسه صفرا
Polygonum a.	TM	محافظت از کبد؛ سنگ کلیه کیسه صفرا
Chrysanthemum a.	TM	محافظت از کبد؛ پرخوری؛ اعتیاد به الکل
Curcuma longa	TM	استئاتوز
Taraxacum off.	TM	تخلیه کبد، کیسه صفرا، روده
Carduus marianus	TM	تغذیه و سم زدایی کبد
Cynara scolymus	TM	نارسایی کبدی؛ استئاتوز؛ سوء هاضمه

موارد مصرف

اختلالات و پاتولوژی کبد و لوزالمعده. روماتیسم دژنراتیو، فیبرومیالژیا، سم زدایی کبد در بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی، روماتیسم عضلانی، دردهای روماتیسمی. آسم و رینیت آلرژیک. سندرم های پوستی و ضایعات پوستی (نوع خشک 8e+).

اگزما، تب گزنه، آکنه سباسه ای.

مریدین

F-VB-P-IG-MP

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان.

پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره، ۳ بار در روز.

ترکیبات

۱) ارگان مرتبط - AF - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط - B - VB - ۵ قطره

ارگان مرتبط - C - P - ۵ قطره

ارگان وابسته - IG - MP - ۵ قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

FITOCOMPLEX 11 + LITOCOMPLEX 11 (۲)

۴-۱۶- FITOCOMPLEX N 12 (فیتوتراپی ریه) - i polmoni

ترکیب بندی

Alnus glutinosa	MG 1DH	از غشاهای مخاطی محافظت می کند
Carpinus betulus	MG 1DH	سرفه اسپاسمودیک و مزمن، رینوفارنژیت
Corylus avellana	MG 1DH	تخلیه لنفاوی
Ribes nigrum	MG 1DH	آلرژی، رینیت مزمن، تب یونجه
Rosa canina	MG 1DH	ضد التهاب
Viburnum lantana	MG 1DH	آسم
Abies pectinata	MG 1DH	لنفادنیت
Pinus silvestris	TM	ضد عفونی کننده؛ خلط آور برای برونش ها
Malva silvestris	TM	نرم کننده، سیستم عصبی سمپاتیک را تحریک می کند
Nigella sativa	TM	آنتی هیستامین؛ ضد اسپاسم برای نایژه ها
Glycyrrhiza glabra	TM	ضد التهاب، مقوی، ضد ادم
Efedra vulgaris	TM	برونکودیلاتور؛ ضد التهاب
Verbascum t.	TM	داروی سرفه؛ خلط آور
Tussilago farfara	TM	داروی سرفه؛ خلط آور
Sisymbrium off.	TM	تراکتلارنژیت؛ ضد التهاب
Inula helenium	TM	داروی سرفه؛ خلط آور

موارد مصرف

بیمار های تنفسی، برونشیت حاد
برونشیت مزمن، انسدادی و محدود کننده، پیامدهای بیماری های قلبی تنفسی، آسم قلبی
بیماری های ریوی حاد و مزمن

سیاه سرفه

التهاب لوزه، فارنژیت

مریدین

PF-GI-V-C

مقدار مصرف

پاتولوژی حاد: ۱۵ قطره یک روز در میان

پاتولوژی مزمن: ۲۰ قطره، ۳ بار در روز

ترکیبات

(۱) ارگان هدف A-R - ۱۵ قطره

ارگان مرتبط - BF - ۵ - قطره

ارگان مرتبط - C - GI - ۵ - قطره

ارگان مکمل - DR - ۵ - قطره

مقدار مصرف: قطره ها را در یک لیتر آب رقیق کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید.

FITOCOMPLEX 12 + LITOCOMPLEX 12 (۲)

دوز مشابه